RYOBI

DESIGNED TO DO MORE*

ryobitools.eu

RYOBI, UNE MARQUE CONÇUE POUR EN FAIRE PLUS, BEAUCOUP PLUS

Plus de 30 ans d'une réussite qui a fait de RYOBI l'une des marques leader en France d'outils électriques et sans fil.
Une réussite basée sur le partenariat que RYOBI a noué avec les distributeurs et sa parfaite compréhension des besoins du consommateur.

Aujourd'hui encore, la principale préoccupation de RYOBI est de proposer au consommateur le meilleur outil pour réaliser ses travaux confortablement et faire en sorte qu'il trouve l'outil approprié, gage de résultats et de sécurité.

L'investissement continuel en recherche et développement permet à RYOBI de proposer une large gamme d'outils performants, fiables et parmi les plus avancés techniquement comme les toutes nouvelles scies sauteuses et perceuses à percussion.

Avec RYOBI, jamais les outils n'auront été autant source de facilité et de plaisir.

VIVEZ RUGBY AVEC RYOBI !

En 2014, Ryobi est partenaire du TOP14 sur RMC et France Info et partenaire de la diffusion du TOURNOI DES 6 NATIONS.

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin
RADIO			TOP 14			
			TOP 14			
TV			TOURNOI DES 6 NATIONS			
WEB			FACEBOOK			

Index des pictogrammes

Produits électriques — Produits sans fil à batterie

ø20 mm Diamètre de perçage bois	ø13 mm Diamètre de perçage métal	ø20 mm Diamètre de perçage brique	ø24 mm Diamètre de perçage béton	50Nm Couple Nm
680 W Puissance	1000-3000 tr/min Nombre de tours par minute variateur vitesse	7500 tr/min Nombre de tours par minute	0-4000 cp/min Fréquence de frappe	SDS 1,5J Puissance frappe
IntelliCell Technologie IntelliCell	e.TORQUE Contrôle couple électronique	x1 12V 1,3 Ah Type et ampérage batterie	1 x 4,0 Ah 18V 1600 cjous Autonomie	13 mm Diamètre du mandrin
LED Éclairage par diode LED	Indicateur de charge	ERGONOMIC GRIPZONE+ Revêtement bi-matière	GripZone Revêtement bi-matière micro-alvéolé	Livetool Indicator™ Indicateur de tension électrique
AirStrike Technologie Air comprimé	15 mm 50 mm Longueur pointe	ø 1,2 mm Taille pointe	12/8/6 mm Profondeur de fraisage	Capacité de coupe
22mm Course de lame	25 mm Course de lame	45°/90° Angle de coupe	24 dents Nombre de dents	150 mm Diamètre de lame
115 mm Diamètre de disque	Soft start Démarrage progressif	180° Poignée pivotante 180°	ANTI VIBE Poignée anti-vibration	COMPACT POWER
LASER Guidage laser	Cyclonic Action Aspiration cyclonique performante	Dust Tech™ Aspiration optimisée	1/3 feuille Taille du patin	2,4° Oscillation
76 mm Largeur de bande	Poignée pivotante	82 mm largeur	2 mm passe	12 mm feuillure
10 bars Niveau de pression d'air	50°c/600°c Température	250/450/650 L/min Débit d'air	LCD Affichage température sur écran LCD	11,35 L Volume de cuve

RYOBI® DESIGNED TO DO MORE* ryobitools.eu

GAMME 18 V ONE+

Une autonomie **à toute épreuve !**

LE CONCEPT D'OUTILS SANS FIL 18 V ASTUCIEUX ET ÉCONOMIQUE

DÉMARRER AVEC ONE+ c'est facile

LE PACK ÉCONOMIQUE

PERCEUSE-VISSEUSE 2 VITESSES + 2 BATTERIES LITHIUM 1,3 Ah ET CHARGEUR LENT

- 2 vitesses : 350 - 1300 tr/min
- Couple 45 Nm - 24 positions
- Mandrin 2 mains - 10 mm

OU

LE PACK PERFORMANCE

PERCEUSE-VISSEUSE COMPACTE + 2 BATTERIES LITHIUM+ (1 x 4 Ah ET 1 x 1,5 Ah) + CHARGEUR RAPIDE ET SAC DE TRANSPORT

- 2 vitesses : 440 - 1600 tr/min
- Couple 50 Nm - 24 positions
- Mandrin 1 main - 13 mm
- Éclairage LED

SCANNEZ ET DÉCOUVREZ LE CONCEPT ONE+

VOUS CHOISISSEZ VOTRE OUTIL ONE+

RCD1802M — R18JS-0 — RWSL1801M

+

VOUS CHOISISSEZ VOTRE ÉNERGIE

RB18L15 — RB18L40 — BCL14181H

AU PROCHAIN ACHAT, VOUS FAITES DES ÉCONOMIES

en achetant uniquement un nouvel outil ONE+, sans batterie ni chargeur

RB18L15 — CRH1801M — RRS1801M — R18AGO — R18N18GO — RMT1801M — CCG1801MHG — RFL180M — RID1801M

2 ANS DE GARANTIE

OUTIL ET BATTERIE

- Une **gamme unique de plus de 30 outils sans fil**, sur lesquels s'adapte la même batterie 18 V
- **Avec ONE+, faites des économies** en achetant exactement ce dont vous avez besoin
- Batterie ONE+, **100% rétrocompatible sur tous les outils ONE+**

Couv_Ryobi_Outillage_2014_GENERIQ_EXE.indd 2

RYOBI

DESIGNED TO DO MORE*

ryobitools.eu

GAMME 18 V Lithium+ 18V

Tomber pile **sur le bon choix**



Lithium+ 18V

- Indicateur de niveau de charge
- Conception renforcée antichocs
- Protections électroniques contre la surcharge et la surchauffe

Nouvelle batterie **4.0Ah** autonomie maximale

Charge/décharge individuelle des cellules **+10%** de performances(1)

IntelliCell™ Intelligent Battery Technology

Autonomie(2) **+80%**

Durée de vie(2) **+50%**

100% Rétro compatible

Lithium+ 1.5Ah 18V

x2 18V 1,5 Ah

RBC18LL15

PACK BATTERIE 18 V LITHIUM+ 1,5 Ah et chargeur

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 2 batteries compactes 18 V technologie Lithium+ 1,5 Ah
- Gestion individuelle de la charge et de la décharge des cellules
- Compatibles et rétro-compatibles avec tous les outils ONE+
- 1 chargeur rapide 1h

EXISTE EN VERSION 1 BATTERIE : 89,99 €

RBC18LL15

CODE ARTICLE : 5133001914

149,99 €

4 892210 124197

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Lithium+ 4.0Ah 18V

x2 18V 4,0 Ah

RBC18LL40

PACK BATTERIE 18 V LITHIUM+ 4,0 Ah et chargeur

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 2 batteries compactes 18 V technologie Lithium+ 4,0 Ah
- Gestion individuelle de la charge et de la décharge des cellules
- Compatibles et rétro-compatibles avec tous les outils ONE+
- 1 chargeur rapide 2h

EXISTE EN VERSION 1 BATTERIE : 139,99 €

RBC18LL40

CODE ARTICLE : 5133001916

199,99 €

4 892210 124234

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RB18L15

BATTERIE 18 V LITHIUM+ 1,5 Ah

Lithium+ 1.5Ah 18V

CODE ARTICLE : 5133001905

69,99 €

4 892210 124081

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RB18L40

BATTERIE 18 V LITHIUM+ 4,0 Ah

Lithium+ 4.0Ah 18V

CODE ARTICLE : 5133001907

99,99 €

4 892210 124104

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

* Conçu pour en faire plus (1) par rapport à une charge classique (2) par rapport à la précédente Lithium 2,4 Ah

RYOBI

DESIGNED TO DO MORE*

ryobitools.eu

GAMME 18 V ONE+

Une batterie **de possibilités !**

NOUVEAU

R18JS-0

SCIE SAUTEUSE 18 V ONE+

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Mouvement pendulaire 4 positions**
- Variateur de vitesse
- Inclinaison 0 - 45°
- Poignée GripZone micro-alvéolée

1000-3000 tr/min

25 mm

101 mm

ERGONOMIC GRIPZONE+

CODE ARTICLE : 5133002158

79,99 €

4 892210 128010

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

NOUVEAU

R18AG-0

MEULEUSE 18 V ONE+

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Poignée auxiliaire 3 positions
- Blocage d'arbre
- Carter de sécurité orientable sans outil

7500 tr/min

115 mm

ERGONOMIC GRIPZONE+

CODE ARTICLE : 5133001903

79,99 €

4 892210 123657

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RWSL1801M

SCIE CIRCULAIRE 18 V ONE+

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Capacité de coupe : 45 mm à 90°**
- **Guidage laser**
- Inclinable sans outil
- Poignée GripZone micro-alvéolée
- Blocage d'arbre

45 mm 90°

32 mm 45°

4700 tr/min

150 mm

LASER

ERGONOMIC GRIPZONE+

CODE ARTICLE : 5133001164

79,99 €

4 892210 118554

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RRS1801M

SCIE SABRE 18 V ONE+

ANTI VIBE

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Poignée anti-vibration**
- Changement de lame sans outil
- Patin ajustable

0-3100 tr/min

22mm

180mm

ERGONOMIC GRIPZONE+

CODE ARTICLE : 5133001162

79,99 €

4 892210 118691

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RCD1802M

PERCEUSE-VISSEUSE 18 V ONE+

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Mandrin autoserrant 13 mm**
- 2 vitesses mécaniques
- Réglage couple 24 positions
- Poignée GripZone micro-alvéolée

0-440 tr/min

0-1600 tr/min

50Nm

38 mm

13 mm

13 mm

LED

ERGONOMIC GRIPZONE+

CODE ARTICLE : 5133001170

79,99 €

4 892210 118677

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

NOUVEAU

R18N18G-0
CLOUEUR DE FINITION À AIR COMPRIMÉ 18 V ONE+

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Nouvelle technologie à air comprimé**
- **2 modes de clouages : séquentiel ou en rafale**
- Double éclairage LED
- Ajustement de la profondeur sans outil
- Débloquage de pointe sans outil
- Indicateur de niveau de pointe
- Poignée GripZone micro-alvéolée

ACCESSOIRES FOURNIS
- ☑ 500 pointes incluses

AirStrike TECHNOLOGY IN-TOOL AIR COMPRESSION

LED

ERGONOMIC GRIPZONE+

AUTONOMIE
(vendu sans batterie)

CODE ARTICLE : 5133002093

219,99 €

4 892210 128058

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

CHV182M
ASPIRATEUR 18 V ONE+

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Capacité d'aspiration :** 0,85 m³/min
- **Collecteur de poussière :** 173 ml
- Changement rapide du filtre

GripZone

CODE ARTICLE : 5133000077

25,99 €

4 892210 106339

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RFL180M
LAMPE TORCHE 18 V ONE+

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Tête orientable sur 180°**
- **Bouton marche/arrêt**
- Nouveau GripZone micro-alvéolé

ERGONOMIC GRIPZONE+

CODE ARTICLE : 5133001636

15,99 €

4 892210 120182

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

* Conçu pour en faire plus

RYOBI

DESIGNED TO DO MORE*

ryobitools.eu

GAMME 18 V ONE+

De la liberté **à tous les coûts**

RMT1801M
MULTI TOOL 18 V ONE+
OUTIL MULTI-FONCTIONS POUR : COUPER, DÉCOUPER, DÉJOINTER, PONCER

10000-20000 tr/min | 3.0° | ERGONOMIC GRIPZONE+ | LED

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- **Oscillation idéale de 3°**
- Éclairage LED
- Gâchette avec variateur de vitesse
- Adaptateur universel

ACCESSOIRES FOURNIS
- 1 lame bois/métal
- 1 lame bois
- Plateau ponçage
- 6 feuilles abrasives
- 1 clé

CODE ARTICLE : 5133001632

99,99 €

4 892210 120328

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RID1801M
VISSEUSE À CHOC 18 V ONE+

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- **Couple de serrage 220 Nm**
- **Triple éclairage LED**
- **Mécanisme de frappe 3 400 cp/min**
- Porte-embout hexagonal 6,35 mm
- Poignée GripZone micro-alvéolée

0-3200 tr/min | 0-3400 cp/min | 220Nm | LED | ERGONOMIC GRIPZONE+

CODE ARTICLE : 5133001168

99,99 €

4 892210 118592

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

CRH1801M
PERFORATEUR 18 V ONE+

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- **2 modes : perforateur et perçage**
- **Mandrin SDS+**
- Puissance de frappe de 1,5 Joules
- Poignée bi-matière GripZone

0-1000 tr/min | 0-4000 cp/min | ø16 mm | ø13 mm | ø12 mm | SDS 1.5J | GripZone | LED

CODE ARTICLE : 5133000219

99,99 €

4 892210 108616

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

BIW180M
BOULONNEUSE 18 V ONE+

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- **Force de serrage de 265 Nm**
- **Fixation carrée 1/2 (13 mm)**
- Mécanisme de frappe 3 500 cp/min
- Éclairage LED

0-3000 tr/min | 0-3500 cp/min | 265Nm | GripZone | LED

CODE ARTICLE : 5133000214

99,99 €

4 892210 108791

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

R18DDP-LL13G
PERCEUSE-VISSEUSE LITHIUM 18 V ONE+ - 2 VITESSES

NOUVEAU

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Mandrin autoserrant 10 mm**
- Chargeur 3 h
- Réglage couple 24 positions
- Poignée bi-matière micro-alvéolée

ERGONOMIC GRIPZONE+

CODE ARTICLE : 5133002211

149,99 €

4 892210 128911

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RCD18-LL99S
PERCEUSE-VISSEUSE LITHIUM 18 V ONE+ - 2 VITESSES

NOUVEAU

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Autonomie à toute épreuve avec la batterie 4,0 Ah**
- **Ergonomie sans faille avec la batterie 1,5 Ah**
- Chargeur rapide (1 h - 1,5 Ah/2 h - 4,0 Ah)
- Réglage couple 24 positions
- Poignée bi-matière micro-alvéolée

ERGONOMIC GRIPZONE+

IntelliCell™ Intelligent Battery Technology

- Gestion individuelle des cellules assure 100% de la charge et de la décharge de chacune des cellules
- Protection contre la surcharge
- Protection contre la surchauffe

DURÉE DE VIE	x2
PERFORMANCE	+10%
AUTONOMIE	x3 (4,0 Ah vs 1,3 Ah)

Lithium+ 1.5Ah 18V

Lithium+ 4.0Ah 18V

CODE ARTICLE : 5133002177

199,99 €

4 892210 128263

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

* Conçu pour en faire plus

Plus maniables, plus compacts, plus perf

RCD12012L
PERCEUSE-VISSEUSE COMPACTE 12 V - 1 VITESSE

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Compacte**
- **Indicateur de charge**
- **Éclairage LED**
- Mandrin autoserrant 10 mm
- Chargeur 1 h
- Réglage couple 22 positions
- Poignée GripZone micro-alvéolée

x2 12V 1,3 Ah | 0-715 tr/min | 25 Nm | ø25 mm | ø10 mm | ERGONOMIC GRIPZONE+ | LED

IntelliCell™ Intelligent Battery Technology | Lithium+ 12V

CODE ARTICLE : 5133001158

99,99 €

4 892210 118479

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

LSDT1201
PERCEUSE-VISSEUSE LITHIUM 12 V

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Ultra compacte et fuselée
- Mandrin 2 mains autoserrant 10 mm
- Réglage de couple 24 positions
- Chargeur 45 min

x1 12V 1,3 Ah | 0-600 tr/min | 12 Nm | ø20 mm | ø10 mm | GripZone

Lithium+ 12V

CODE ARTICLE : 5133000248

79,99 €

4 892210 108678

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

R12DD-LL13S
PERCEUSE-VISSEUSE LITHIUM 12 V - 2 VITESSES

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **2 vitesses mécaniques**
- **Compacte**
- **Indicateur de charge**
- **Éclairage LED**
- Mandrin autoserrant 10 mm
- Chargeur 1 h
- Réglage couple 22 positions
- Poignée GripZone micro-alvéolée

x2 12V 1,3 Ah | 0-400 tr/min | 0-1500 tr/min | 30 Nm | ø25 mm | ø10 mm | LED | ERGONOMIC GRIPZONE+

IntelliCell™ Intelligent Battery Technology | Lithium+ 12V

CODE ARTICLE : 5133001802

129,99 €

4 892210 122551

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

ormants, **plus tout !**

CSD40Li
TOURNEVIS SANS FIL 4 V

LIVRÉ EN SAC

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Mandrin Quick change**
- **Renvoi d'angle**
- Réglage de couple
- Large gâchette
- Éclairage LED
- Chargeur 3/5 h

180 tr/min · 5 Nm · LED

CODE ARTICLE : 5133000088

55 99 €

4 892210 105578

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

CSD4130GN
TOURNEVIS SANS FIL 4 V

LIVRÉ EN MALLETTE

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Mandrin Quick change hexagonal**
- **Livré en mallette avec 30 accessoires**
- Réglage de couple
- Large gâchette
- Éclairage LED
- Chargeur 3/5 h

180 tr/min · 5 Nm · LED

CODE ARTICLE : 5133000141

50 99 €

4 892210 106865

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

R14DDE-LL25S
PERCEUSE-VISSEUSE LITHIUM 14,4 V - 2 VITESSES

NOUVEAU

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **2 batteries Lithium+ 2,5 Ah**
- **Poignée fuselée micro-alvéolée**
- Chargeur 1 h
- Réglage couple 20 positions

x2 · 14.4V 2,5 Ah · 0-400 tr/min · 0-1450 tr/min · ø32 mm · ø13 mm · 45 Nm

ERGONOMIC GRIPZONE+

CODE ARTICLE : 5133002212

169 99 €

4 892210 128904

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RÉGLAGE DE COUPLE ÉLECTRONIQUE
e.TORQUE

BYPASS PERCAGE VISSAGE
Pour passer du mode vissage au mode perçage sans dérégler le couple sélectionné

Mandrin autoserrant 13 mm
13 mm

ÉCLAIRAGE LED
LED

INDICATEUR DE CHARGE
3 niveaux : 100% - 66 % - 33 %

LIVRÉE AVEC 2 BATTERIES LITHIUM+ 2,5 Ah ET 1 CHARGEUR

LIVRÉE EN SAC

IntelliCell™ Intelligent Battery Technology

- Gestion individuelle des cellules assure 100% de la charge et de la décharge de chacune des cellules
- Protection contre surcharge
- Protection contre surchauffe

DURÉE DE VIE	x2
PERFORMANCE	+10%
AUTONOMIE	+60% (2,5 Ah vs 1,4 Ah)

Lithium+ 14.4V 2.5Ah

* Conçu pour en faire plus

DESIGNED TO DO MORE*

ryobitools.eu

PERCEUSES À PERCUSSION

Un atout **qui va percer durablement !**

NOUVEAU

RPD1200K
PERCEUSE À PERCUSSION 2 VITESSES 1200 W

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 15% plus compacte
- Traitement thermique des pignons
- Engrenage usiné
- Roulement à billes
- Poignée GripZone micro-alvéolée
- Variateur de vitesse

CODE ARTICLE : 5133002067

129,99 €

4 892210 126788

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

NOUVEAU

RPD1010K
PERCEUSE À PERCUSSION 2 VITESSES 1010 W

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 15% plus compacte
- Mandrin métal avec blocage arbre automatique
- Une durabilité à toute épreuve :
  - Traitement thermique des pignons
  - Engrenage usiné
  - Roulement à billes
- Poignée GripZone micro-alvéolée
- Variateur de vitesse

CODE ARTICLE : 5133002058

99,99 €

4 892210 126764

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RPD680K
PERCEUSE À PERCUSSION 1 VITESSE 680 W

NOUVEAU

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **15% plus compacte**
- Traitement thermique des pignons
- Engrenage usiné
- Roulement à billes

680 W | 0-3000 tr/min | 0-51000 cp/min | ø32 mm | ø13 mm | ø16 mm

ERGONOMIC GRIPZONE+ | COMPACT POWER

Variateur de vitesse avec présélecteur de vitesse

MANDRIN AUTOSERRANT 13 MM AVEC BLOCAGE D'ARBRE AUTOMATIQUE

Poignée bi-matière micro-alvéolée

LIVRÉE EN MALLETTE

CODE ARTICLE : 5133002016

69 99 €

4 892210 125934

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RPD800K
PERCEUSE À PERCUSSION 1 VITESSE 800 W

NOUVEAU

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Mandrin autoserrant 13 mm avec blocage d'arbre automatique**
- **Éclairage LED**
- **15% plus compacte**
- Traitement thermique des pignons
- Engrenage usiné
- Roulement à billes
- Poignée bi-matière micro-alvéolée
- Variateur de vitesse

800 W | 0-3000 tr/min | 0-51000 cp/min | ø34 mm | ø13 mm | ø16 mm | LED

ERGONOMIC GRIPZONE+

CODE ARTICLE : 5133002018

79 99 €

4 892210 125910

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RPD500GC
PERCEUSE À PERCUSSION 1 VITESSE 500 W

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Mandrin 2 mains avec surblocage**
- **30% plus compacte**
- Traitement thermique des pignons
- Engrenage usiné
- Roulement à billes
- Poignée bi-matière micro-alvéolée

500 W | 0-3000 tr/min | 0-51000 cp/min | ø32 mm | ø13 mm | ø13 mm

ERGONOMIC GRIPZONE+

CODE ARTICLE : 5133001976

49 99 €

4 892210 125576

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

* Conçu pour en faire plus

Bricoler est plus que jamais **à votre portée**

NOUVEAU

ERH750RSCA3
PERFORATEUR SDS+ 750 W

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **3 modes : perçage - perforateur - burinage**
- **Mandrin SDS+ et mandrin autoserrant**
- Poignée bi-matière GripZone
- Présélecteur de vitesse
- LiveTool Indicator : voyant de mise sous tension



ACCESSOIRES FOURNIS
- ☑ 3 forets SDS+
- ☑ Mallette de transport

MANDRIN AUTOSERRANT

CODE ARTICLE : 5133002209

109 99 €

4 892210 129000

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

ERH850RSA
PERFORATEUR SDS+ 850 W

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **3 modes : perçage - perforateur - burinage**
- **Mandrin SDS+ et mandrin autoserrant**
- Poignée bi-matière GripZone
- Présélecteur de vitesse
- LiveTool Indicator : voyant de mise sous tension

ACCESSOIRES FOURNIS
- ☑ Coffret 8 forets SDS+ + 5 forets SDS+ + 1 burin
- ☑ Mallette de transport

CODE ARTICLE : 5133000824

149 99 €

4 892210 116789

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RYOBI

DESIGNED TO DO MORE*

ryobitools.eu

SCIES CIRCULAIRES

Scies petites **et scies efficaces !**



RWS1600K
SCIE CIRCULAIRE 66 MM - 1600 W

ACCESSOIRES FOURNIS
☑ Rails de guidage 80 cm

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Ultra légère : 3,9 kg**
- **30% plus compacte**
- **Capacité de coupe 90/45°: 66/50 mm**
- **Vitesse à vide : 5 000 tr/min**
- **Inclinaison 0-45° et ajustement de la profondeur sans outil**

1600 W | 5000 tr/min | 190 mm | 24 dents

Livetool Indicator™

ERGONOMIC GRIPZONE+

POIGNÉE ERGONOMIQUE
Avec séparateur de doigts pour un confort optimal

Réglage sans outil

LIVRÉE EN MALLETTE

EXISTE (SANS RAIL) EN 1400 W : 129,99 €

CODE ARTICLE : 5133001788

149 99 €

4 892210 122032

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Lame 24 dents

GUIDAGE LASER

LASER



RAIL DE GUIDAGE 80 CM

RWS1250G
SCIE CIRCULAIRE 66 MM - 1250 W

1250 W | 5000 tr/min | 190 mm | 20 dents

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Ultra légère et compacte : 3,7 kg**
- **Capacité de coupe 90/45°: 66/50 mm**
- **Poignée ergonomique**
- **Inclinaison 0-45° et ajustement de la profondeur sans outil**
- **Compatible rail de guidage**

ERGONOMIC GRIPZONE+

Livetool Indicator™

CODE ARTICLE : 5133001784

99 99 €

4 892210 121981

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

EWS1150RS
SCIE CIRCULAIRE - 1150 W

1150 W | 5600 tr/min | 170 mm | 12 dents | GripZone

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Lame de 170 mm de diamètre avec grande capacité de coupe à 90° : 55 mm / à 45° : 38 mm**
- **Vitesse à vide : 5 600 tr/mn**
- **Blocage d'arbre pour un changement rapide de lame**
- **Interrupteur à gâchette**
- **Réglage de la semelle pour des coupes biaisées de 0 à 45°**

Livetool Indicator™

CODE ARTICLE : 5133000552

79 99 €

4 892210 111487

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

* Conçu pour en faire plus

DESIGNED TO DO MORE*

ryobitools.eu

SCIES SAUTEUSES

Vous allez voir **la différence**

NOUVEAU

RJS1050K

SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE 680 W

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Mouvement pendulaire 4 positions
- Nouvelle lame FlushCut - design ultra innovant pour couper au ras des matériaux
- Guide de coupe rétractable
- Éclairage LED
- Variateur de vitesse
- Buse d'aspiration

NOUVEAU DESIGN MAXVIEW

Une visibilité améliorée de 45%

NOUVEAU SYSTÉME DE MAINTIEN DE LAME PROSTROKE

30% de vibration en moins et des capacités de coupes jusqu'à 105 mm dans le bois

Nouveau système de fixation de lame sécurisé SURELOCK

NOUVEAU SYSTÉME DE SOUFFLERIE AIR FORWARD

Dégage efficacement le trait de coupe de toutes sciures

Inclinaison de la semelle 0-45°sans outil

COUTEAU DIVISEUR STRAIGHTFIN

Pour des coupes droites parfaites

ACCESSOIRE FOURNI

☑ Lame Flush Cut

CODE ARTICLE : 5133002219

99,99 €

4 892210 128379

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RJS750G
SCIE SAUTEUSE 500 W

NOUVEAU

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Nouveau design MAXVIEW : une visibilité améliorée de 45%**
- **Nouveau système de maintien de lame PROSTROKE : 30% de vibration en moins et des capacités de coupes jusqu'à 75 mm dans le bois**
- **Nouveau système de soufflerie AIR FORWARD**
- Buse d'aspiration
- Guide de coupe rétractable
- Poignée GripZone micro-alvéolée



CODE ARTICLE : 5133002215

55 99 €

4 892210 128317

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RJS850K
SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE 600 W

NOUVEAU

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Nouveau design MAXVIEW : une visibilité améliorée de 45%**
- **Nouveau système de maintien de lame PROSTROKE : 30% de vibration en moins et des capacités de coupes jusqu'à 85 mm dans le bois**
- **Nouveau système de soufflerie AIR FORWARD**
- Mouvement pendulaire 4 positions
- Nouveau système de fixation de lame sécurisé SURELOCK
- Variateur de vitesse
- Buse d'aspiration
- Guide de coupe rétractable
- Poignée GripZone micro-alvéolée
- Éclairage LED

LIVRÉE EN MALLETTE

CODE ARTICLE : 5133002217

79 99 €

4 892210 128348

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

* Conçu pour en faire plus

Changez **de disque**

EAG2000RSD1
MEULEUSE 2 MAINS 2000 W

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Interrupteur à double sécurité
- Carter de sécurité orientable sans outil
- Poignée auxiliaire bi-matière
- Rangement de la clé intégré à la poignée auxiliaire

2000 W | 6000 tr/min | 230 mm | 180° | GripZone™

Livetool Indicator™

POIGNÉE ARRIÈRE ROTATIVE 180°
Pratique pour tronçonner

DÉMARRAGE PROGRESSIF
Un démarrage en douceur pour un contrôle optimal

BLOCAGE D'ARBRE
Pour un changement simplifié de la meule

Livetool Indicator™
Voyant de mise sous tension

Livrée avec meule à ébarder le métal (230 mm)

+ 1 DISQUE DIAMANT 230 MM

CODE ARTICLE : 5133002008

119,99 €

4 960673 128837

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

EAG750RBD2
MEULEUSE 1 MAIN 750 W

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Carter de sécurité orientable sans outil
- Blocage d'arbre pour un changement de la meule rapide
- Interrupteur avec blocage pour une utilisation continue
- Poignée auxiliaire 2 positions pour un meilleur confort
- Livrée en sac

750 W | 11000 tr/min | 125 mm | GripZone™

Livetool Indicator™

+ 2 DISQUES DIAMANT 125 MM

CODE ARTICLE : 5133002274

59,99 €

4 892210 129994

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

EAG600RS
MEULEUSE 1 MAIN 600 W

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Moteur de 600 W**
- **Carter de sécurité orientable avec clé**
- Blocage d'arbre pour un changement de la meule rapide
- Interrupteur à gâchette pour une utilisation continue
- Poignée auxiliaire 2 positions

600 W | 11000 tr/min | 115 mm | GripZone

CODE ARTICLE : 5133001152

34,99 €

4 892210 118431

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

EAG750RBB | EAG750RS
MEULEUSE 1 MAIN 750 W

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Carter de sécurité orientable sans outil**
- Blocage d'arbre pour un changement de la meule rapide
- Interrupteur avec blocage pour une utilisation continue
- Poignée auxiliaire 2 positions pour un meilleur contrôle et confort
- Livrée en sac (EAG750RBB uniquement)

750 W | 11000 tr/min | GripZone

EAG750RS: 115 mm | EAG750RBB: 125 mm

Livetool Indicator™

EAG750RBB

CODE ARTICLE : 5133000711

49,99 €

4 892210 115911

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

EAG750RS

CODE ARTICLE : 5133000542

44,99 €

4 892210 111746

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

EAG950RB
MEULEUSE 1 MAIN 950 W

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Moteur puissant de 950 W**
- **Carter de sécurité orientable sans outil**
- Blocage d'arbre pour un changement de la meule rapide
- Interrupteur avec blocage pour une utilisation continue
- Poignée auxiliaire 2 positions
- Rangement de clé de service dans la poignée

950 W | 11000 tr/min | 125 mm | GripZone

Livetool Indicator™

CODE ARTICLE : 5133000548

84,99 €

4 892210 111760

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

* Conçu pour en faire plus

RYOBI

DESIGNED TO DO MORE*

ryobitools.eu

RABOTS ÉLECTRIQUES

Une efficacité **qui ne laisse pas de bois**

EPN7582NHG
RABOT 750 W

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Profondeur de passe :** 2 mm
- **Semelle avant en fonte d'aluminium**
- **3 rainures pour le chanfreinage :** 0,5 mm/1 mm/1,5 mm
- **Double passage de fer**
- **Double guides parallèles**
- **Technologie Dust Tech™**
- **Éjection gauche ou droite**
- **Large interrupteur**

750 W | 16000 tr/min | 82 mm largeur | 2 mm passe | 12 mm feuillure | GripZone

Livetool Indicator™ *Dust Tech™*

LIVRÉE EN MALLETTE

ACCESSOIRE FOURNI
☑ Double guides parallèles

CODE ARTICLE : 5133000352

94,99 €

4 892210 111111

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

EPN6082CHG
RABOT 600 W

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Profondeur de passe :** 1,5 mm
- **Semelle avant en fonte d'aluminium**
- **Rainure pour le chanfreinage :** 0,5 mm
- **Double passage de fer**
- **Guide parallèle**
- **Technologie Dust Tech™**
- **Éjection gauche ou droite**
- **Large interrupteur**

600 W | 16000 tr/min | 82 mm largeur | 1,5 mm passe | 8 mm feuillure | GripZone

Livetool Indicator™ *Dust Tech™*

ACCESSOIRE FOURNI
☑ Guide parallèle

CODE ARTICLE : 5133000350

55,99 €

4 892210 111098

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RYOBI

DESIGNED TO DO MORE*

ryobitools.eu

DÉCAPEURS ET DÉFONCEUSES ÉLECTRIQUES

Quand ergonomie et performances **s'associent**

EHG2020LCD
DÉCAPEUR 2000 W AFFICHAGE LCD

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **3 positions de débit d'air :** 250/450/650 l/min
- **Grande amplitude de température :** 50-650°C avec sélecteur intuitif
- **Affichage LCD de la température**
- Meilleure ergonomie grâce à l'interrupteur sur l'arrière
- Nouveau GripZone micro-alvéolé

2000 W | 50°c/600°c | 250/450/650 L/min | LCD | ERGONOMIC GRIPZONE+

Livetool Indicator™

ACCESSOIRES FOURNIS
- ☑ 4 buses
- ☑ 1 grattoir plat

LIVRÉ EN MALLETTE

250/500 L/min | 60°c/600°c

EHG2000
CODE ARTICLE : 5133001137
35,99 €
4 892210 118165
PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

EHG2020LCD
CODE ARTICLE : 5133001730
69,99 €
4 892210 120397
PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

ERT1400RV
DÉFONCEUSE 1400 W

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Soft Start : démarrage progressif**
- **3 présélections de profondeur de fraisage :** 12 mm – 8 mm – 6 mm
- Mandrin de 8 mm avec pince de reserrage de 6,35 mm et 6 mm
- Course berceau 55 mm
- 1 guide parallèle
- 1 guide de forme
- Variateur électronique de vitesse
- Blocage d'arbre pour un changement facile de fraise
- Réglage micrométrique pour une grande précision
- Ajustement de la hauteur

LIVRÉE EN MALLETTE

1400 W | 14000-31500 tr/min | Soft start | 12/8/6 mm

Livetool Indicator™

GripZone™

CODE ARTICLE : 5133000554
109,99 €
4 892210 111821
PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

* Conçu pour en faire plus

RYOBI

DESIGNED TO DO MORE*

ryobitools.eu

PONCEUSES ÉLECTRIQUES

On ne peut **aspirer mieux**

ROS300A
PONCEUSE EXCENTRIQUE 300 W - 125 MM

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Aspiration cyclonique des poussières**
- Microfiltration des poussières
- Variateur de vitesse
- Grande oscillation de 2,4°
- Revêtement GripZone micro-alvéolé
- Système de fixation pour feuille auto-agrippante

300 W | 7000-12000 tr/min | 2,4° | 125 mm | Cyclonic Action

Livetool Indicator™ | ERGONOMIC GRIPZONE+

ACCESSOIRES FOURNIS
☑ 20 feuilles abrasives

CODE ARTICLE : 5133001142

69,99 €

4 892210 118325

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

EMS180RV
PONCEUSE MULTI 180 W

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **3 modes de ponçage :** triangulaire - 1/3 feuille - finition
- **Doigt de ponçage intégré et rétractable**
- Système d'aspiration Dust Tech ™
- Variateur électronique de vitesse : 6 000 - 12 000 tr/min
- Système de fixation pour feuilles auto-agrippantes

180 W | 6000-12000 tr/min | 2 mm oscillation | 3 modes | GripZone | Dust Tech™ | Livetool Indicator™

CODE ARTICLE : 5133000530

69,99 €

4 892210 111685

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

EPS80RS
PONCEUSE MULTI 80 W

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **2 modes de ponçage :** triangulaire - finition
- **Doigt de ponçage intégré et rétractable**
- Système d'aspiration Dust Tech ™
- Système de fixation pour feuilles auto-agrippantes
- Microfiltration des poussières

80 W | 12000 tr/min | 1,6 mm oscillation | 2 modes | GripZone | Dust Tech™ | Livetool Indicator™

CODE ARTICLE : 5133000528

49,99 €

4 892210 111661

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

ESS280RV
PONCEUSE 1/3 FEUILLE 280 W

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Aspiration cyclonique des poussières**
- **Variateur électronique de vitesse :** 7 000 - 12 000 tr/min
- **Double système de fixation :** à pince et auto-agrippante
- Microfiltration des poussières
- Revêtement bi-matière GripZone

280 W | 7000-12000 tr/min | 2 mm oscillation | 1/3 feuille | GripZone

Cyclonic Action | Livetool Indicator™

EXISTE EN 200 W (SANS VARIATEUR) : 49,99 €

CODE ARTICLE : 5133000534

59,99 €

4 892210 111722

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

EBS800
PONCEUSE À BANDE 800 W - 76 MM

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Aspiration cyclonique des poussières**
- **Nouveau collecteur plastique 700 ml**
- **Poignée frontale 4 positions**
- Rouleau avant de faible diamètre
- Changement de la bande par levier avec centrage automatique
- Nouveau GripZone micro-alvéolé
- Microfiltration des poussières

Livetool Indicator™

EBS800V

- Variateur vitesse : 150 - 320 m/min
- Cadre de ponçage avec butée

EBS800V	EBS800
CODE ARTICLE : 5133001146	CODE ARTICLE : 5133001148
119,99 €	89,99 €
4 892210 118301	4 892210 118288
PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN	PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

ASPIRATION CYCLONIQUE
Pour optimiser la récolte des poussières grâce à l'action centrifuge

COLLECTEUR PLASTIQUE
Grande capacité de récolte de 700 ml

Interrupteur à gachette bi-matière

POIGNÉE FRONTALE PIVOTANTE 4 POSITIONS
Pour un plus grand confort de ponçage

Changement de la bande par levier avec centrage automatique de la bande

Rouleau de ponçage avant de petit diamètre pour poncer au ras des plinthes

EBS1310VFHG
PONCEUSE À BANDE 100 MM + CADRE DE PONÇAGE

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Système "Soft start":** démarrage progressif
- **Variateur électronique de vitesse :** 240-400 m/min
- **Largeur de ponçage :** 100 mm
- Remplacement et réglage facile de la bande
- Système d'aspiration puissant



Livetool Indicator™

ACCESSOIRE FOURNI
☑ Cadre de ponçage

CODE ARTICLE : 5133000364

199,99 €

4 892210 111289

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

* Conçu pour en faire plus

Une précision **à couper le souffle !**

EMS1122LHG
SCIE À COUPE D'ONGLETS 1100 W – 210 MM

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Compacte et facilement transportable**
- **Inclinaison de la tête de -10° qui garantit les rattrapages d'angles**
- **Table aluminium surfacée qui garantit une bonne surface d'appui**
- **Guidage laser Exactline**
- **Présélection angulaire :** 0, 15, 22,5, 30 et 45°
- **Capacité de coupe max :** Onglet 90° / Biaise 90° : 120 x 50 mm
  Onglet 90° / Biaise 45° : 120 x 22 mm
- **Poids :** 7,5 kg

1100 W | 5000 tr/min | 210 mm | 24 dents | GripZone | LiveTool Indicator | LASER

ACCESSOIRES FOURNIS
- ☑ Lame 210 mm 24 dents
- ☑ Sac à poussière
- ☑ Extensions droite et gauche

CODE ARTICLE : 5133000692

119,99 €

4 892210 114440

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

ECO2335HG
TRONÇONNEUSE À MÉTAUX 2300 W - 355 MM

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Indicateur de présence tension qui garantit une sécurité maximale**
- **Étau à réglage rapide qui facilite la mise en place de la pièce à couper**
- **Disque à tronçonner :** Diam. 355 mm / Alésage 25,4 mm
- **Poids :** 17,5 kg

2300 W | 3800 tr/min | 355 mm | GripZone | LiveTool Indicator

CAPACITÉS DE COUPE MAX :
- Tubes - 90° : 115 mm / 45° : 115 mm
- Carrés - 90° : 119 x 119 mm / 45° : 106 x 106 mm
- Équerres - 90° : 137 mm / 45° : 100 mm

CODE ARTICLE : 5133000704

179,99 €

4 892210 114525

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

COSB355A1
DISQUE À TRONÇONNER

CODE ARTICLE : 5132002684

14,55 €

4 892210 127105

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

EMS190DCL
SCIE À COUPE D'ONGLETS 18 V – 190 MM

NOUVEAU

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Table aluminium surfacée qui garantit une bonne surface d'appui**
- **Guidage laser Exactline**
- **Poignée confort GripZone micro-alvéolée**
- **Présélection angulaire :** 0, 15, 22,5, 30 et 45°
- **Capacité de coupe max :** Onglet 0° / Biaise 0° : 38 x 108 mm
  Onglet 45° / Biaise 45° : 30 x 76 mm
- **Poids :** 7 kg

4500 tr/min | 190 mm | 24 dents | GripZone | 18V ONE+ | LASER

+ DE 100 COUPES 100 X 25 MM AVEC 1 BATTERIE 4,0 Ah

ACCESSOIRE FOURNI
- ☑ Lame carbure 190 mm 24 dents

Batterie et chargeur vendus séparément (P.3)

CODE ARTICLE : 5133000093

199,99 €

4 892210 116895

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Nouvelle génération **super compacte !**

RLS02 **RLS01HG**

SUPPORT UNIVERSEL POUR SCIES RADIALES

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Tube acier de grand diamètre**
- **Supports de scie ajustable (maxi 375 mm)**
- **Extensions droite et gauche**
- **Poignées à serrage rapide et sécurisé**
- **Piètement robuste et repliable**
- **Pied réglable en hauteur**
- **Charge maxi admissible : 180 kg**
- **Extension maximale : 2160 mm (RLS02) - 2904 mm (RLS01HG)**
- **Hauteur : 850 mm**
- **Poids : 15 kg (RLS02) - 22 kg (RLS01HG)**

RLS02	RLS01HG
CODE ARTICLE : 5133001817	CODE ARTICLE : 5133001200
109,99 €	129,99 €
4 892210 122582	4 892210 109873
PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN	PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

EMS216L **EMS254L**

SCIE À COUPE D'ONGLETS RADIALE

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Glissières fixes pour travailler le long des murs**
- **Construction robuste**
- **Grande capacité de coupe : 270 x 70 mm (EMS216L) - 300 x 90 mm (EMS254L)**
- **Présélection d'angle : 0°/15°/22,5°/30°/45°**
- **Poids : 15 kg (EMS216L) - 18 kg (EMS254L)**

EMS216L

1200 W | 4500 tr/min | 216 mm | 48 dents | GripZone™

- Onglet 0° X Biaise 0° : 70 x 270 mm
- Onglet 0° X Biaise 45° : 48 x 270 mm

EMS254L

2000 W | 4500 tr/min | 254 mm | 48 dents | GripZone™

CAPACITÉS DE COUPE MAX :

- Onglet 0° X Biaise 0° : 90 x 300 mm
- Onglet 0° X Biaise 45° : 58 x 300 mm

EMS216L	EMS254L
CODE ARTICLE : 5133001197	CODE ARTICLE : 5133001202
229,99 €	299,99 €
4 892210 119384	4 892210 119148
PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN	PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

* Conçu pour en faire plus

Compact, **votre atelier vous suit partout**

EAS10A15
COMPRESSEUR COMPACT

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Moteur 1,5 CV**
- **Livré avec 11 accessoires**
- **Pompe lubrifiée à vie**
- **Réglage de pression**
- **Débit :** 57 l/min
- **Poids :** 14,50 kg

1100 W | 10 bars | 11,35 L

ACCESSOIRES FOURNIS
- ☑ Flexible 7,5 m
- ☑ Pistolet de soufflage
- ☑ Embout de gonflage pour pneus
- ☑ Embout de soufflage caoutchouté
- ☑ Embout de soufflage laiton
- ☑ Connecteur rapide mâle
- ☑ Connecteur femelle
- ☑ Adaptateur régulé
- ☑ Jauge de gonflage
- ☑ Bande d'étanchéité en téflon



Compartiment pour accessoires

Siège intégré jusqu'à 114 kg de charge

Réglage de pression

Compatible avec cloueur pneumatique

Rangement flexible intégré avec flexible de 7,5 m

2 manomètres intégrés

Monté sur roues de grand diamètre

CODE ARTICLE : 5133000646

219 99 €

4 892210 114549

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

WS721S
SCIE COUPE CARRELAGE 180 MM - 500 W AVEC DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL

2 ANS DE GARANTIE

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Table en inox :** 38 x 50 cm
- **Piètement repliable et réglable**
- **Guide parallèle à double fixation**
- **Livrée avec 1 disque diamant jante continue**
- **Hauteur de coupe maxi :** 33 mm
- **Poids :** 15,7 kg

500 W | 2900 tr/min | 45°/90° | 18 cm

GUIDE PARALLÉLE AVEC DOUBLE FIXATION

Pour une meilleure précision de coupe

Coupes à 90° & 45° Guide d'onglet

Poignées de transport

Vitesse à vide 2 900 tr/min

LUBRIFICATION DU DISQUE DIAMANT

Par barbotage, pour une coupe nette sans poussières volantes

DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL

Pour une sécurité maximale de l'utilisateur contre les risques électriques

ACCESSOIRES FOURNIS
- ☑ Piètement repliable
- ☑ Guide parallèle
- ☑ Disque diamanté jante continue 180 mm

CODE ARTICLE : 5133000285

179 99 €

4 892210 112040

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RYOBI

DESIGNED TO DO MORE*

ryobitools.eu

ÉTABLIS PLIABLES

Travailler en toute sécurité, **c'est établi !**

RWB02

ÉTABLI

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Étau orientable à 90°**
- **Pliable pour rangement et transport**
- **Table en bambou surface naturelle et durable**
- **Table graduée avec mors multi-positions**
- **Table : 605 x 625 x 790 mm**
- **Poids : 6,5 kg**

CODE ARTICLE : 5133001779

39 99 €

4 892210 121721

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RWB03

ÉTABLI

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Table alu et acier pivotante à 25°-50°-80°**
- **Hauteur ajustable 7 positions avec commande au pied**
- **Pliable pour rangement et transport**
- **Table graduée avec mors coulissants**
- **Table : 600 x 570 x 760 / 1060 mm**
- **Poids : 12,5 kg**

CODE ARTICLE : 5133001780

99 99 €

4 892210 121738

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RWB01

ÉTABLI

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Pliable pour rangement facile**
- **Table en bambou pour une surface de travail naturelle et durable**
- **Guides gradués avec mors multi-positions**
- **Table : 605 x 625 x 755 mm**
- **Poids : 6 kg**

CODE ARTICLE : 5133001778

29 99 €

4 892210 121714

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

* Conçu pour en faire plus

RYOBI DESIGNED TO DO MORE* ryobitools.eu

SÉLECTION ACCESSOIRES

Des indispensables **qui ne sont pas acce**

Visseuses

RAK40SDI COFFRET 40 EMBOUTS TRAITÉS HAUTE RÉSISTANCE L 25/50 MM

NOUVEAU

Plat - Philips - Pozidriv - Hex - Torx sécurité
avec porte-embout magnétique et coffret antichocs

CODE ARTICLE : 5132002683

27,99 €

4 892210 127204

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RAK40SD COFFRET ANTICHOCS 40 ACCESSOIRES PANACHÉS VISSAGE L 25/50 MM

Plat - Philips - Pozidriv - Torx
avec porte-embout magnétique

CODE ARTICLE : 5132002257

19,99 €

4 892210 113337

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RAK59SD COFFRET 59 ACCESSOIRES VISSAGE-BOULONNAGE L 25/50 MM

Plat - Philips - Pozidriv - Torx
avec tournevis à cliquet réversible

CODE ARTICLE : 5132002251

26,99 €

4 892210 113399

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RAK31SDI BOÎTE CRISTAL 30 EMBOUTS TRAITÉS HAUTE RÉSISTANCE

NOUVEAU

Plat - Philips - Pozidriv - Hex - Torx sécurité
+ porte-embout magnétique

CODE ARTICLE : 5132002700

18,99 €

4 892210 128973

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RAK15SSDC BOÎTE CRISTAL 15 ACCESSOIRES DE VISSAGE - BOULONNAGE

NOUVEAU

Plat - Philips - Pozidriv
- Torx sécurité et noix de serrage 6/7/8/10/13
- Boîte-présentoir

CODE ARTICLE : 5132002701

14,99 €

4 892210 128980

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RAK17SDC BOÎTE CRISTAL 17 ACCESSOIRES DE VISSAGE AVEC CODE COULEUR

NOUVEAU

Plat - Philips - Pozidriv - Hex
- Torx sécurité
- Boîte-présentoir

CODE ARTICLE : 5132002682

12,99 €

4 892210 127198

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RAK10SD BOÎTE BARILLET 10 ACCESSOIRES DE VISSAGE

- Philips - Pozidriv - Torx
- 4 clipstrip x 6

CODE ARTICLE : 5132002549

5,99 €

4 892210 119308

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RAK16FP BOÎTE TICTAC SPÉCIAL MONTAGE MEUBLE EN KIT, 16 ACCESSOIRES DE VISSAGE

NOUVEAU

Plat - Philips - Pozidriv - Hex
- Boîte-présentoir

CODE ARTICLE : 5132002679

7,99 €

4 892210 126849

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RAK28SD ÉTUI 28 ACCESSOIRES VISSAGE PANACHÉS

L 25/50 mm SL/PH/PZ/T8
+ porte-embout magnétique
+ porte-douilles 1/4 et 3/8

CODE ARTICLE : 5132002250

15,99 €

4 892210 113382

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Perçeuses

RAK86MIX COFFRET MIXTE 86 ACCESSOIRES

NOUVEAU

31 acc. perçage bois - maçonnerie - métal
+ 55 acc. vissage PH/PZ/PL/HEX/TX



CODE ARTICLE : 5132002688

39,99 €

4 892210 127488

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

UTB4HG SAC RENFORCÉ

ONE+

460 x 305 x 305 mm
pour 3 ou 4 outils ONE+

CODE ARTICLE : 5132002553

32,99 €

4 892210 109576

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RAK46MIX COFFRET MIXTE 46 ACCESSOIRES

NOUVEAU

14 acc. perçage maçonnerie-métal
+ 32 acc. vissage PH/PZ/PL/HEX/TX

CODE ARTICLE : 5132002686

23,99 €

4 892210 127464

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

ssoires !

Scies sauteuses

RAK01JSFC CARTE 1 LAME BAÏONNETTE SCIE SAUTEUSE

NOUVEAU

Spécial “FLUSHCUT” bois 10 TPI

CODE ARTICLE : 5132002696

2 99 €

4 892210 128959

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RAK05JSFC CARTE 5 LAMES SCIE SAUTEUSE

NOUVEAU

Spécial “FLUSHCUT” bois 10 TPI, chantournage 14 TPI, inversé 10 TPI

CODE ARTICLE : 5132002697

5 99 €

4 892210 128966

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RAK10JSFC BLISTER COFFRET 10 LAMES BAÏONNETTES

NOUVEAU

102 mm bois-plastique (6/10/14 TPI) et bimétal (10/18/24 TPI)

CODE ARTICLE : 5132002702

13 99 €

4 892210 129420

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Scies circulaires

RAK03SR GUIDE DE COUPE LONGUEUR 122 CM

+ 2 serre-joints pour scies circulaires RWS1250/1400/1600

CODE ARTICLE : 5132002674

39 99 €

4 892210 125071

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

CSB190A1 LAME 190 MM - 18 DENTS CARBURE ALÉSAGE 16 MM

Pour scie circulaire RWS1250/1400/1600 - EWS1266 /1366

CODE ARTICLE : 5132002580

17 99 €

4 892210 120472

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

CSB150A1 LAME ULTRA FINE SPÉCIAL OUTILLAGE SANS FIL

ONE+

18 dents carbure alésage 10 mm pour scie circulaire ONE+

CODE ARTICLE : 5132002579

11 99 €

4 892210 120465

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Scies sabres - Rabots

RAK03SSRB BLISTER 3 LAMES ACIER INOX

NOUVEAU

- Grande longueur 300 et 152 mm bois/plastique
- Emmanchement universel scie sabre

CODE ARTICLE : 5132002680

21 99 €

4 892210 126887

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RAK06RB BLISTER 6 LAMES PANACHÉES SCIE SABRE

100/152 mm bois/métal/universelle

CODE ARTICLE : 5132002547

18 99 €

4 892210 119285

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

PB82A2 JEU DE 2 FERS JETABLES (CARBURE)

Largeur 82 mm



CODE ARTICLE : 5132002597

8 18 €

4 892210 120861

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Ponceuses Défonceuses

SMS30A ASSORTIMENT 30 ABRASIFS POUR EMS180RV

- 10 x 1/3 feuille + 10 triangles + 10 doigts
- Grain 80/100/120

CODE ARTICLE : 5132002444

9 09 €

4 892210 116444

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

ROSP1A PLATEAU PONCEUSE EXCENTRIQUE

125 mm ER02412/ROS300

CODE ARTICLE : 5132002246

8 19 €

4 892210 113245

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RAK08QRB COFFRET ANTICHOCS 8 FRAISES PANACHÉES

Queue 6,35 mm pour défonceuse ERT1400RV et compatibles

CODE ARTICLE : 5132002255

49 99 €

4 892210 113344

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

* Conçu pour en faire plus

LES SCIES SAUTEUSES PASSENT À LA VITESSE SUPÉRIEURE !

- VISIBILITÉ MAXIMALE
- NOUVEAU MÉCANISME DE MAINTIEN DE LAME POUR UNE PLUS GRANDE PRÉCISION
- FAIBLES VIBRATIONS
- NOUVELLE LAME INNOVANTE FLUSHCUT

C'EST TOUT VU, ON AIME LEURS COUPES HAUTE PRÉCISION !

RYOBI©

DESIGNED TO DO MORE*

ryobitools.eu

Contacter votre commercial

Contacter le Service Client RYOBI®

serviceclient@ryobitools.fr
Par téléphone
01 60 94 69 70
Par fax
01 60 94 69 79

Retrouvez encore plus d'infos sur notre page Facebook Ryobi®
www.facebook.com/RyobiToolsFrance

Ryobi® se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les caractéristiques de ses produits. Document non contractuel. Photos non contractuelles. Les produits présentés dans ce catalogue sont soumis à nos conditions générales de vente. Les prix indiqués dans ce document sont donnés à titre purement indicatif. L'utilisation de la marque Ryobi® est liée à la licence fournie par Ryobi Limited. Techtronic Industries France - RCS MEAUX B 349 282 772. 11/2013 Paris