



# UNE SEULE BATTERIE POUR TOUS VOS OUTILS

Une batterie 18 V Lithium+ polyvalente, compatible avec plus de 70 outils de bricolage et de jardinage.



ryobitools.fr

**DESIGNED TO DO MORE\*** 





# NOS OUTILS SONT FAITS POUR DURER, NOTRE GARANTIE AUSSI.

Vous voulez en faire plus, nos outils sont conçus pour ça. Aujourd'hui, Ryobi offre pour la première fois une durée de garantie de 3 ans\* sur tous ses outils électriques et sur batterie, y compris sur sa gamme 18 V ONE+ et sur sa gamme d'outils 36 V.\*\*

\* Garantie 2 ans + 1 an d'extension offert à valider par enregistrement en ligne sur le site Ryobi : www.ryobitools.fr Pour étendre cette période de garantie à 3 ans sur les outils de bricolage et de jardinage électriques et sans fil de la marque Ryobi : utiliser le formulaire d'enregistrement présent sur le site ryobitools.fr dans les 30 jours qui suivent la date d'achat. La confirmation d'enregistrement ainsi que la facture originale mentionnant la date d'achat serviront de preuve d'extension de la garantie. Cette garantie couvre les défauts des produits liés à leur fabrication et aux matériaux utilisés pour leur fabrication à la date d'achat. Les produits Ryobi ont été conçus pour une utilisation strictement privée. Aucune garantie ne s'applique en cas d'utilisation commerciale ou professionnelle. Cette garantie est valide au sein de l'Union Européenne et des pays suivants : Suisse, Islande, Norvège, Liechtenstein, Turquie, Russie. En dehors de ces zones, contactez votre revendeur Ryobi pour savoir si d'autres garanties s'appliquent.



<sup>\*\*</sup> Ne sont pas inclus les outils thermiques qui sont garantis 2 ans sans enregistrement.



# **Sommaire**

Une seule batterie pour percer, couper, souffler, poncer, tailler...
Faites-en toujours plus avec Ryobi ONE+.

0.	.4:1		san		f:I		MI	
UL	ш	5	Sall	5		U	M	= +

Concept 18V ONE+	4-7
Batteries et chargeurs 18V ONE+	8-9
Outils de bricolage 18V ONE+	10-27
Outils de jardinage 18V ONE+	28_37

# **Accessoires**

Accessoires sciage & vissage38	
Accessoires jardin	



Garantie 3 ans\* valable sur nos outils de bricolage et de jardinage électriques et sans fil\*\*. Sont exclus les accessoires et les pièces d'usure. Voir l'intégralité des conditions de garantie et d'exclusion sur le site ryobitools.fr

Tous les produits de ce document respectent la règlementation européenne et disposent d'un certificat CE (symbole d'homologation CE sur la plaque signalétique).

ATTENTION : les outils achetés en dehors de l'Union Européenne et importés en Europe qui ne sont pas homologués CE ne respectent pas la législation en vigueur en Europe et ne seront par conséquent pas reconnus ni acceptés pour les services de garantie et service après-vente par Ryobi. Seuls les outils achetés dans l'Union Européenne, Suisse incluse, et portant le symbole d'homologation CE sur leur plaque signalétique sont couverts par la garantie européenne. Ryobi se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les caractéristiques de ses produits.

<sup>\*</sup>Garantie 2 ans + 1 an d'extension offert à valider par enregistrement en ligne sur le site Ryobi: www.ryobitools.fr
Pour étendre cette période de garantie à 3 ans sur les outils de bricolage et de jardinage électriques et sans fil de la marque Ryobi: utiliser le formulaire d'enregistrement présent sur le site ryobitools.fr dans les 30 jours qui suivent la date d'achat.
La confirmation d'enregistrement ainsi que la facture originale mentionnant la date d'achat serviront de preuve d'extension de la garantie.
Cette garantie couvre les défauts des produits liés à leur fabrication et aux matériaux utilisés pour leur fabrication à la date d'achat. Les produits Ryobi ont été conçus pour une utilisation strictement privée. Aucune garantie ne s'applique en cas d'utilisation commerciale ou professionnelle.

<sup>\*\*</sup> Ne sont pas inclus les outils thermiques qui sont garantis 2 ans sans enregistrement.



# **ENET** Une seule batterie pour tous vos outils

**UNE BATTERIE 18 V LITHIUM+** POLYVALENTE, COMPATIBLE AVEC PLUS DE **70 OUTILS** DE BRICOLAGE ET DE JARDINAGE.



Technologie de batterie IntelliCell™

Gestion optimale de la performance et de l'autonomie pour tous les outils ONE+





# **COMMENCEZ PAR...**

# UN STARTER PACK

comprenant un outil, une batterie et un chargeur



# UNE BATTERIE ET UN CHARGEUR

ensuite achetez l'outil souhaité

# **■ PUIS ÉCONOMISEZ...**

achetez l'outil dont vous avez besoin quand vous le souhaitez!

Pas besoin de se rééquiper en batterie et chargeur... Faites des économies !




# La batterie intelligente.

# Technologie de batterie IntelliCell™

Gestion optimale de la puissance et optimisation de l'autonomie en fonction des travaux à réaliser.







Pour surveiller facilement l'autonomie de votre batterie et organiser au mieux tous vos travaux.



# Protection contre la surchauffe et la surcharge

Le système électronique protège votre batterie pour garantir à votre outil une durée de vie maximale



# Cellules haute capacité

Des cellules qui offrent la puissance et les performances nécessaires pour des applications intensives.








DES PERFORMANCES COMPARABLES AUX OUTILS FILAIRES, LA LIBERTE DE TRAVAIL EN PLUS!











# La première batterie 5,0 Ah du marché grand public

Travaillez encore plus longtemps entre deux charges avec 25% d'autonomie en plus par rapport à une batterie 4,0 Ah.

# Travaillez plus longtemps

avec une batterie 5,0 Ah

- \* Perçage: avec un foret de 10 x 50 mm dans du pin Sciage: dans du contreplaqué de 13 mm d'épaisseur Tonte: surface recommandée avec la tondeuse RLM18X33H50
- \* L'autonomie varie selon l'outil et l'utilisation.

Avec la batterie Lithium+ 5,0 Ah

Jusqu'à 934 trous percés\*



Jusqu'à 100 mètres de coupe\*



Jusqu'à 250 m<sup>2</sup> de surface de tonte<sup>\*</sup>





+ **DE 70 OUTILS** ALIMENTÉS PAR LA PLUS LARGE GAMME DE BATTERIES LITHIUM

ryobitools.fr

# **Autonomie**

# **Batteries & Chargeurs**



# RB18L50 / Batterie Lithium + 18V - 5,0 Ah



- . Batterie 5,0 Ah : puissance et autonomie.
- Poids: 770 ar

Nombre de trous percés \*



# RB18L40 / Batterie Lithium + 18V - 4.0 Ah



- Batterie 4,0 Ah : performance et autonomie.
- Poids: 725 gr

Nombre de trous percés \*



# RB18L25 / Batterie Lithium+ 18V - 2,5 Ah



- Batterie 2,5 Ah : légèreté et autonomie.
- Poids : 560 gr

Nombre de trous percés \*





# RB18L20 / Batterie Lithium+ 18V - 2,0 Ah



- Batterie 2,0 Ah : légèreté et autonomie.
- Poids: 446 gr

Nombre de trous percés \*



# RB18L15 / Batterie Lithium + 18V - 1,5 Ah



- Batterie 1,5 Ah : compacte et légère.
- Poids: 450 gr

Nombre de trous percés \*



<sup>\*</sup>Percage de 10 mm de diamètre dans du pin de 38 x 89 mm avec une perceuse modèle RCD1802M. Résultats basés sur 5 tests réalisés en interne, donnés à titre indicatif seulement. L'autonomie varie selon l'outil, la batterie et l'utilisation.





# NOUVEAU Chargeur rapide 18V - 2,0 A RC18120 / RC18120G

- Charge une batterie 2,0 Ah en 1 heure.
- · Compact et pratique : de petite taille et très léger, il est facile à ranger, à transporter et peut se fixer au mur.
- Compatible et rétrocompatible avec toutes les batteries 18 V ONE+.



# NOUVEAU Chargeur 6 ports 18V - 2,7 A RC18627

- Charge 6 batteries à la suite.
- Peut se fixer au mur ou se poser à plat horizontalement ou verticalement.

**Batteries & Chargeurs** 

Compatible et rétrocompatible avec toutes les batteries 18 V ONE+.



# SEPTEMBRE 2017

# Chargeur de voiture 18V - 1,8 A

# RC18118C

- Se branche sur une prise allume-cigare 12 V pour ne jamais être à court d'énergie, où que vous soyez.
- Protection électronique ChargePlus™ : émet un signal sonore et arrête le chargeur si la batterie du véhicule est trop faible.
- Compatible et rétrocompatible avec toutes les batteries 18 V ONE+.

# Chargeur ultra rapide 18V - 5,0 A RC18150 / RC18150G

- Le plus rapide des chargeurs ONE+ : il charge une batterie 5,0 Ah en 1 heure.
- Indicateurs LED pour suivre la charge de votre batterie.
- Compatible et rétrocompatible avec toutes les batteries 18 V ONE+.





TEMPS DE CHARGE APPROXIMATIT (MINY)						
		1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah
	RC18118C	60	70	80	120	150
	RC18120	45	60	75	120	150
	RC18150	25	30	40	50	60
	RC18627	35	45	60	90	120

TEMPS DE CHARGE APPROXIMATIE (MIN)

# BRUSHIESE **INTELLIGENT PERFORMANCE**

D'AUTONOMIE

PLUS PLUS PLUS



# **MOTEUR SANS CHARBONS**

Le moteur dégage moins de chaleur du fait de l'absence d'étincelles normalement produites par les frottements entre les charbons et le collecteur. Longévité du moteur multipliée par 10.



# **GESTION ELECTRONIQUE**

Régule électroniquement sa puissance en fonction des travaux à effectuer pour toujours plus de performances et d'autonomie.



# **MODE DECKDRIVE**

Démarrage progressif de la visseuse à chocs R18IDBL-0 pour faciliter l'intégration de la vis. Accélération jusqu'à atteindre la vitesse optimale de vissage et ralentissement pour arriver à fleur des matériaux. Contrôle optimal pour obtenir une finition propre et précise à chaque fois.



# BATTERIE

Des batteries 100% compatibles et rétro-compatibles avec tous les outils 18V ONE+ depuis 20 ans.









# Perceuse à percussion Brushless 18V R18PDBL-LL52S

- Moteur Brushless sans charbons avec contrôle électronique du débit d'énergie: jusqu'à 20% de puissance en plus qu'un moteur standard et 30% d'autonomie en plus sur une même charge.
- Absence de frottement entre les charbons et le collecteur, pas d'étincelle : le moteur chauffe moins et a une durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure.
- 2 vitesses et fonction percussion pour réaliser tous vos travaux de vissage et de perçage, même dans le béton.
- Réglage de couple électronique e-Torque : protection contre la surcharge et la surchauffe; système de rétro-éclairage LED actif qui clignote quand le couple idéal est atteint.
- Changement des forets rapide et facile grâce au mandrin métal autoserrant
   13 mm texturé, adapté aux plus gros forets.
- Confort d'utilisation : bonne prise en main, design équilibré et poignée antidérapante, LED pour éclairer la zone de travail.

Capacité des batteries (Ah)	5,0 + 2,0
Nombre de batteries	2
Couple max (Nm)	60
Mandrin autoserrant (mm)	13
Vitesses à vide (tr/min)	0-440 / 0-1700
Fréquences de frappe (cps/min)	0-7040 / 0-27200
Capacité de perçage bois (mm)	50
Capacité de perçage métal (mm)	13
Capacité de perçage béton (mm)	13
Positions de couple	10
Poids sans batterie (kg)	1,7



Existe aussi :

Sans batterie ni chargeur | R18PDBL-0

x2 Batteries 2,5 Ah | R18PDBL-LL25S

# Perceuse à percussion 18V R18PD-0

- 2 vitesses et fonction percussion pour réaliser vos travaux de vissage et de perçage, même dans le béton.
- Changement des forets rapide et facile grâce au mandrin métal autoserrant 13 mm, adapté aux plus gros forets.
- Poignée auxiliaire pour un bon maintien de l'outil.



Couple max (Nm)	55
Mandrin autoserrant (mm)	13
Vitesses à vide (tr/min)	0-400 / 0-1500
Fréquences de frappe (cps/min)	0-5600 / 0-24000
Capacité de perçage bois (mm)	38
Capacité de perçage métal (mm)	13
Capacité de perçage béton (mm)	13
Positions de couple	24
Poids avec batterie (kg)	2,1

# Perceuse à percussion 18V

# **LLCDI-LL25S**

- 2 vitesses et fonction percussion pour réaliser vos travaux de vissage et de perçage, même dans le béton.
- Changement des forets rapide et facile grâce au mandrin autoserrant 13 mm, adapté aux plus gros forets.
- 24 positions de couple pour trouver le réglage adapté à vos travaux.



Existe aussi :

x2 Batteries 1,3 Ah | LLCDI18022

Capacité des batteries (Ah)	2,5
Nombre de batteries	2
Couple max (Nm)	50
Mandrin autoserrant (mm)	13
Capacité de perçage bois (mm)	38
Capacité de perçage métal (mm)	13
Capacité de perçage béton (mm)	13
Positions de couple	24
Poids avec batterie (kg)	1,93



# Perceuse-visseuse 18V

#### RCD18-LL52S

- Changement des forets rapide et facile grâce au mandrin métal autoserrant 13 mm, adapté aux plus gros forets.
- · Zone de travail bien visible grâce à l'éclairage LED.
- 24 positions de couple pour trouver le réglage adapté à vos travaux.
- Niveau à bulle intégré.



#### Existe aussi :

Sans batterie ni chargeur | RCD1802M Batteries 2,0 Ah | RCD18-LL20S

Capacité des batteries (Ah)	5,0 + 2,0
Nombre de batteries	2
Couple max (Nm)	45
Mandrin autoserrant (mm)	13
Vitesses à vide (tr/min)	0-440 / 0-1600
Capacité de perçage bois (mm)	38
Capacité de perçage métal (mm)	13
Positions de couple	24
Poids avec batterie (kg)	1,64

# Perceuse-visseuse 18V

### R18DDP-0

Existe aussi:

- · Changement des forets rapide et facile grâce au mandrin métal autoserrant 10 mm.
- 24 positions de couple pour trouver le réglage adapté à vos
- 2 vitesses pour toutes vos applications. Vitesse 1 idéale pour le perçage et vitesse 2 pour plus de rapidité dans le vissage.



Example 2 Batteries 1,3 Ah   R18DDP-LL13S	-
Couple max (Nm)	45
Mandrin autoserrant (mm)	10
Vitesses à vide (tr/min)	0-440 / 0-1600
Capacité de perçage bois (mm)	32
Capacité de perçage métal (mm)	10
Positions de couple	24
Poids sans batterie (kg)	1,37

# Perceuse-visseuse d'angle 18V **RAD1801M**

- · Perceuse d'angle idéale pour les endroits difficiles d'accès.
- Changement facile des embouts grâce au mandrin autoserrant 10 mm.
- · Zone de travail bien visible grâce à l'éclairage LED.



_	
Mandrin autoserrant (mm)	10
Vitesse à vide (tr/min)	0-1100
Capacité de perçage bois (mm)	38
Capacité de perçage métal (mm)	10
Poids avec batterie (kg)	1,83







# NOUVEAU Visseuse à chocs Brushless 4 modes 18V R18IDBL-0

- Moteur Brushless sans charbons avec contrôle électronique du débit d'énergie : jusqu'à 20% de puissance en plus qu'un moteur standard et 30% d'autonomie en plus sur une même
- Mécanisme de frappe puissant : jusqu'à 5 fois la puissance d'une perceuse classique.
- Absence de frottement entre les charbons et le collecteur, pas d'étincelle : le moteur chauffe moins et a une durée de vie iusqu'à 10 fois supérieure.
- 3 niveaux de puissance et 4 modes pour couvrir toutes les applications, de la pose de charnières au boulonnage en passant par le vissage de terrasse.
- Mode DeckDrive™: contrôle optimal pour visser à fleur des matériaux.
- Zone de travail bien visible grâce au triple éclairage LED.



Livrée sans batterie ni chargeur

Couple max (Nm)	270
Fréquence de frappe (cps/min)	0-3900
Vitesses & niveaux de couple associés :	V1: 0-650 tr/min – 50 Nm
	V2: 0-1700 tr/min - 100 Nm
	V3: 0-3500 tr/min - 270 Nm
Fixation	1/4" (6,35 mm) hexagonale
Poids sans batterie (kg)	1,1



# BRUSHLESS

#### Visseuse à chocs 3 vitesses 18V

#### R18ID3-0

- Mécanisme de frappe puissant : jusqu'à 4 fois la puissance d'une perceuse classique.
- 3 niveaux de puissance pour couvrir toutes les applications 1/ Pour les petites applications comme la fixation de charnières.
  - 2/ Vitesse moyenne pour toutes les fixations dans le bois : encadrement, clôturage...
  - 3/ Vitesse maximale pour les perçages dans le bois dur ou les vissages extrêmes.
- Aucun retour de couple grâce au mécanisme de frappe : pas de risque de vous blesser au poignet en vous laissant emporter par
- Zone de travail bien visible grâce au triple éclairage LED.



Couple max (Nm)	220
Fréquence de frappe (cps/min)	0-3400
Vitesses & niveaux de couple associés	V1: 0-1800 tr/min – 40 Nm
	V2: 0-2500 tr/min - 120 Nm
	V3: 0-3200 tr/min - 220 Nm
Fixation	1/4" (6,35 mm) hexagonale
Poids sans batterie (kg)	1,2





# Visseuse à chocs 18V

#### **RID1801M**

- Aucun retour de couple grâce au mécanisme de frappe : pas de risque de vous blesser au poignet en vous laissant emporter par la visseuse.
- Changement d'embout sans outil avec le porte-outils hexagonal 1/4" (6,35 mm) avec douille de verrouillage.
- Zone de travail bien visible grâce au triple éclairage LED.



я	×	0	Ī

Livrée sans batterie ni chargeur

Couple max (Nm)	220
Fréquence de frappe (cps/min)	0-3000
Vitesse à vide (tr/min)	0-3200
Fixation	1/4" (6,35 mm) hexagonale
Poids avec batterie (kg)	1.63

# Boulonneuse à chocs 3 vitesses 18V R18IW3-0

 3 modes pour 3 niveaux de puissance Mode 1 : idéal pour les revissages faciles

Mode 2 : pour les longues vis et les vissages à répétition Mode 3 : puissance maximale pour les travaux extrêmes et le desserrage des boulons

Un couple maximal de 400 Nm sans aucun retour de couple

grâce au mécanisme de frappe : pas de risque de vous blesser au poignet en vous laissant emporter par la boulonneuse.

 Zone de travail bien visible grâce au triple éclairage LED.



Fourni: 1 adaptateur hexagonal 1/4" (6.35 mm).

Livrée sans batterie ni chargeur

Couple max (Nm)	400
Fréquence de frappe (cps/min)	0-3200
Vitesses & niveaux de couple associés	V1: 0-2100 tr/min - 180 Nm
	V2: 0-2500 tr/min - 240 Nm
	V3: 0-2900 tr/min - 400 Nm
Fixation	1/2" (12,7 mm) hexagonale
Poids avec batterie (kg)	2,00

# Marteau perforateur 4 modes 18V

# **R18SDS-0**

- Force de frappe de 1,3 J Epta, idéal pour tous les petits travaux de la maison.
- Mandrin SDS+ permettant une fixation facile du foret.
- · 4 modes pour un outil très polyvalent :
  - Percussion pour le percage dans le carrelage
  - Perforateur pour percer dans le béton
  - Burinage pour retirer des carreaux
  - Burinage flottant pour orienter votre burin comme vous le souhaitez.
- Poignée anti vibration pour plus de confort lors de l'utilisation.
- LED pour éclairer la zone de travail.





To I ivré sans hatterie ni chargeur

0-5000
1,3
18
13
16
2,08

# **Outil multifonctions 18V** RMT1801M

- Un outil aux multiples usages : découpe bois ou métal, ponçage, décollage de faïence...
- Tête rotative pour travailler dans toutes les positions : 90° - 180° - 270°.
- Confort d'utilisation : faibles vibrations, bonne prise en main. poignée fuselée anti-dérapante, LED pour éclairer la zone de travail.





Angle d'oscillation	3°
/itesse d'oscillation (osc/min)	0-20000
Poids avec batterie (kg)	1,33





# Scier / Couper



# NOUVEAU Scie circulaire Brushless 60 mm 18V R18CS7-0

- La nouvelle scie circulaire Brushless Ryobi ONE+ offre à l'utilisateur les performances d'une scie filaire avec la liberté du sans fil.
- Idéale pour les coupes droites et longues, par exemple pour recouper des panneaux de médium ou d'aggloméré. Pratique également pour les plans de travail, les parquets ou simplement pour faire des coupes rapides dans le bois.
- Moteur Brushless sans charbons avec contrôle électronique du débit d'énergie : jusqu'à 20% de puissance en plus qu'un moteur standard et 30% d'autonomie en plus sur une même charge.
- Absence de frottement entre les charbons et le collecteur, pas d'étincelle : le moteur chauffe moins et a une durée de vie iusqu'à 10 fois supérieure.
- Protection de la lame avec levier.





Livrée sans batterie ni chargeur

Diamètre de lame (mm)	185
Alésage (mm)	16
Inclinaison de la semelle	0° - 56°
Capacité de coupe à 45° (mm)	44
Capacité de coupe à 90° (mm)	60



# Scie circulaire 52 mm 18V

# R18CS-0

- Idéale pour la découpe de plans de travail, parquets ou portes
- Protection de la lame avec levier.
- · Blocage d'arbre pour changer la lame facilement.
- Ajustement de la profondeur de coupe et de l'inclinaison de la semelle sans outil pour plus de facilité.



Livrée sans batterie ni chargeur

4700
165
16
0° - 56°
28
36
52
2,8

# Scie circulaire 45 mm 18V

### RWSL1801M

- Idéale pour la découpe de plans de travail, parquets ou portes
- Guidage laser pour réaliser des coupes précises.
- Blocage d'arbre pour changer la lame facilement.
- Aiustement de la profondeur de coupe et de l'inclinaison de la semelle sans outil pour plus de facilité.



Vitesse à vide (tr/min)	4700
Diamètre de lame (mm)	150
Alésage (mm)	10
Inclinaison de la semelle	0° - 50°
Capacité de coupe à 45° (mm)	32
Capacité de coupe à 90° (mm)	45
Poids avec batterie (kg)	2,93



# Scier / Couper

# Scie sauteuse pendulaire 18V

#### R18JS-0

- Mouvement pendulaire 4 positions pour adapter l'oscillation de la lame en fonction du matériau et du type de coupe à réaliser afin de ne pas endommager les matériaux.
- Vitesse de coupe modulable en cours de travail grâce au variateur centré, et accrue grâce à la course de lame de 25 mm.

 Confort d'utilisation : changement de lame facile sans outil. LED d'éclairage et soufflerie vers l'avant pour que votre trait de coupe soit toujours visible.

Fourni: 1 lame bois 1 lame à chantourner



xo Livré	ée sans	batterie	ni	chargeur
----------	---------	----------	----	----------

Course de lame (mm)	25
Vitesses à vide (tr/min)	1100-3000
Inclinaison de la semelle	0° - 45°
Capacité de coupe bois (mm)	101
Capacité de coupe métal (mm)	5,6
Poids avec batterie (kg)	2,53

# Scie à carrelage / matériaux 18V **LTS180M**

- Parfaite pour la coupe de céramique, granite, marbre ou béton.
- Tablier en acier solide inclinable de 0° à 45°. Il est gradué pour plus de précision.
- Réservoir d'eau amovible pour limiter les éclats.



Livrée sans batterie ni chargeur

Diamètre de la lame (mm)	102
Alésage (mm)	16
Capacité de coupe à 45° (mm)	16
Capacité de coupe à 90° (mm)	22
Poids avec batterie (kg)	2.6

# Scie sabre 18V R18RS-0

- · Parfaitement adaptée aux découpes rapides dans le bois, le métal ou le plastique pour les travaux de démolition.
- Grande rapidité de coupe grâce à la course de lame de 28 mm. Performances comparables aux scies filaires 800 W classiques.
- · Poignée anti-vibration pour un confort maximal et une maîtrise totale pendant la coupe.
- Changement de lame sans outil pour plus de facilité. Emmanchement pour lames universelles.

Fourni: 1 lame bois





Livrée sans batterie ni chargeur

Course de lame (mm)	28
Vitesse à vide (tr/min)	0-2900
Capacité de coupe bois (mm)	200
Poids sans batterie (kg)	2,4

# Scie à coupe d'onglets 18V EMS190DCL

- Table en aluminium surfacée qui vous garantit une bonne surface
- Guidage laser et éclairage LED pour une zone de travail claire et des coupes précises.
- Présélection angulaire pour toutes vos coupes d'onglets : 0° -15° - 22,5° - 31,6° - 45°.

 Super compacte pour un rangement et un transport pratiques.



Vitesse à vide (tr/min)	0-4500
Diamètre de lame (mm)	190
Réglage du plateau rotatif à gauche / droite	45°/45°
Inclinaison de la lame à gauche	45°
Poids avec batterie (kg)	7,43





# **Meuler / Tronçonner**



# NOUVEAU Meuleuse d'angle Brushless 125 mm 18V R18AG7-0

· Arrêt électronique de sécurité Arrêt automatique de la meuleuse et réduction du retour de couple en cas de blocage de la meule pour améliorer la sécurité de l'utilisateur.

• Moteur Brushless sans charbons avec contrôle électronique du débit d'énergie : jusqu'à 20% de puissance en plus qu'un moteur standard et 30% d'autonomie en plus sur une même charge.

 Absence de frottement entre les charbons et le collecteur, pas d'étincelle : le moteur chauffe moins et a une durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure.

• Poignée auxiliaire 3 positions anti-dérapante fournie. pour une meilleure prise en main

Changement de disque sans outil avec l'écrou Easyfix.



# BRUSHLES:



Livrée sans batterie ni chargeur

Vitesse de rotation à vide (tr/min)	11000
Diamètre du disque (mm)	125
Alésage (mm)	22

# Meuleuse d'angle 115 mm 18V

# R18AG-0

- Interrupteur double sécurité pour éviter de mettre la meuleuse en fonctionnement par inadvertance.
- Poignée auxiliaire 3 positions fournie pour une meilleure prise
- Blocage d'arbre et carter orientable sans outil pour plus de facilité et de sécurité.





Vitesse de rotation à vide (tr/min)	7500
Diamètre du disque (mm)	115
Alésage (mm)	22
Poids avec batterie (kg)	2,58





# Clouer

# Cloueur de finition à air comprimé 18V R18N18G-0

- Fonctionne sans cartouche de gaz, sans compresseur bruyant et sans tuyau rigide grâce à la technologie à air comprimé AirStrike™.
- 2 modes de clouage : séquentiel pour une précision optimale et rafale pour plus de rapidité.
- Fonctionne avec n'importe quel clou de 1,2 mm d'épaisseur maximum et de longueur 15 à 50 mm.
- Lorsque vous prenez l'outil en main, le double éclairage LED illumine la zone de travail.
- Ajustez la profondeur sans outil grâce à la molette pour que les têtes de vos clous arrivent à fleur des matériaux en laissant une surface nette.



Livré sans batterie ni chargeur

Capacité de stockage	105 clous
Epaisseur maximum (mm)	1,2
Longueur de pointe (mm)	15 - 50
Poids avec batterie (kg)	2,93

# Cloueur d'assemblage à air comprimé 18V R18N16G-0

- Fonctionne sans cartouche de gaz, sans compresseur bruyant et sans tuyau rigide grâce à la technologie à air comprimé AirStrike™.
- 2 modes de clouage : séquentiel pour une précision optimale et rafale pour plus de rapidité.
- Ajustez la profondeur sans outil grâce à la molette pour que les têtes de vos clous arrivent à fleur des matériaux en laissant une surface nette.



Livré sans batterie ni chargeur

Capacité de stockage	100 clous
Epaisseur maximum (mm)	1,6
Longueur de pointe (mm)	19 - 65
Poids avec batterie (kg)	3,13



# Choisissez le bon clou

# Clous d'assemblage



Parfaits pour les fixations dans le bois sans pré-perçage ni vissage.

# Clous de finition



Idéal pour les travaux de finition nécessitant des pointes plus longues ou plus épaisses.





# **Poncer**

# Ponceuse excentrique 18V R18ROS-0

- Parfaite pour vos petits et moyens travaux, pour retirer une couche de peinture ou réaliser des travaux de finition par exemple.
- Oscillation de 2,5 mm pour alterner entre retraits de matière importants et finitions plus douces.
- Finition uniforme et sans trace grâce au mouvement de rotation orbital
- · Fixation pour feuilles auto-agrippantes pour plus de facilité.
- Système actif d'extraction des poussières avec sac collecteur fourni pour garder un espace de travail propre.



-	
Vitesse d'oscillation (osc/min)	20000
Diamètre d'oscillation (mm)	2,5
Diamètre du patin (mm)	125
Poids avec batterie (kg)	1,56

# Ponceuse triangulaire 18V R18PS-0

- Idéale pour les ponçages légers, dans les coins ou entre les barreaux par exemple. Design compact pour travailler dans les espaces étroits et difficiles d'accès.
- L'oscillation de 1,8 mm vous permet de travailler avec précision et douceur sans retrait agressif de la matière.
- Fixation pour feuilles auto-agrippantes pour plus de facilité.
- Possibilité de connecter un aspirateur avec un adaptateur.

Fourni: 6 abrasifs (grains: 60/120/240).



Livrée sans batterie ni chargeur


Vitesse d'oscillation (osc/min)	22000
Diamètre d'oscillation (mm)	1,8
Taille du patin (mm)	100 x 140
Poids avec batterie (kg)	1,06

# Ventilateur 18V

#### R18F-0

- 2 vitesses au choix: 2100 tours/min pour un débit puissant ou 1400 tours/min pour une utilisation prolongée et silencieuse.
- Tête orientable 8 positions pour diriger l'air exactement là où vous voulez.
- Compact et léger à transporter, vous pouvez également le suspendre partout grâce à ses nombreux crochets.





Vitesses à vide (tr/min)	1400 / 2100
Poids avec batterie (kg)	1,56

# Les complémentaires

# Aspirateur d'atelier 18V

### **CHV182M**

- Aspiration puissante de l'eau et des poussières.
- Système de filtre double pour capturer les débris et vous assurer une aspiration optimale.
- Nettoyage rapide et facile du filtre et du collecteur de poussières pour toujours plus de confort d'utilisation.



Capacité du collecteur de poussières (ml)	173
Capacité d'aspiration (m³/min)	0,85
Poids avec batterie (kg)	1.39



# Rabot 50 mm 18V

#### CPL180MHG

- Semelle en fonte d'aluminium avec rainure en V pour le chanfreinage.
- · Double passage des fers pour un travail net et repose fers automatique pour ne pas abîmer les matériaux.
- Système d'aspiration Dust Tech™ avec sac collecteur de poussière.



Livré sans batterie ni charge
-------------------------------

Vitesse à vide (tr/min)	10000
Largeur de rabotage (mm)	50
Profondeur de passe (mm)	0 - 0,4
Feuillure (mm)	13
Poids avec batterie (kg)	2,13

# Les complémentaires

# Pistolet à cartouche 18V

#### CCG1801M

- Conçu pour poser des matériaux très visqueux type mastic avec régularité et sans effort.
- Verrouillage de la gâchette pour éviter les coulées accidentelles.
- Variateur de vitesse pour contrôler le débit et avoir un flux réaulier.



Livré sans batterie ni chargeur


Vitesse à vide (mm/s)	1 - 6
Capacité maximale tube (ml)	310
Force de sortie maximale (kg)	225
Poids avec batterie (kg)	2,13

# Polisseuse 18V

# R18B-0

- · Parfaite pour cirer et lustrer votre carrosserie et lui offrir un éclat brillant qui durera dans le temps. Vous pourrez aussi l'utiliser sur un bateau, des meubles en bois ou sur un parquet.
- Résultat sans aucune trace grâce au système d'oscillation.
- Fournie avec un bonnet de polissage pour faire briller et donner de l'éclat à la carrosserie et un bonnet de finition pour vous assurer un résultat homogène et doux.





Vitesse d'oscillation (osc/min)	2500
Diamètre d'oscillation (mm)	12,5
Diamètre du patin (mm)	254
Poids sans hatterie (kg)	1 97

# **Gonfleur - Compresseur 18V** R18I-0

- Double fonction gonfleur compresseur pour bénéficier à la fois de haute pression pour le gonflage de pneu et d'un fort débit pour tous vos gros objets pneumatiques.
- Ecran numérique pour une lecture précise du niveau de pression et arrêt automatique du gonfleur lorsque la pression souhaitée
- Mode dégonflage idéal pour compresser vos matelas et autres objets gonflables rapidement.



Longueur des tuyaux (cm)	Tuyau haute pression 71,1
	Tuyau gros débit 75,6
Pression maximale (bar/psi)	10,3 bars / 150 psi
Poids avec batterie (kg)	1,71



Garder votre voiture comme neuve avec les outils sans fil Ryobi 18V ONE+. Ils fonctionnent tous avec une seule et même batterie.



R18B-0

# Une voiture étincelante

Cirez et lustrez votre carosserie avec la polisseuse ONE+ pour lui offrir un éclat brillant.



R18I-0

# Mettez la pression

avec le gonfleur compresseur ONE+. Mesurez la pression, réglez le compresseur et gonflez vos pneus simplement, directement chez vous.



# Sous les projecteurs

Avec sa tête orientable, cette lampe torche vous sera utile dans bien des situations.






vous travaillez grâce à la radio ONE+.



CHV182M

# Comme neuve à l'intérieur

Pas un gravier ne traîne avec l'aspirateur d'atelier ONE+.



R18ALF-0

# Ne restez pas dans l'ombre

Besoin de jeter un œil au moteur? En panne sur une route sombre? Les lampes ONE+ ne vous laissent jamais tomber.



R18IW3-0

# **Tout roule**

La boulonneuse à chocs ONE+ fait du serrage et desserrage des boulons de vos pneus un jeu d'enfant. Maintenant, vous pouvez les changer quand vous voulez, où vous voulez.





Découvrez comment garder votre voiture comme neuve sur internet dans notre vidéo automotive!

www.youtube.com/RyobiTV





# Radio Bluetooth AM/FM 18V R18R-0

- · Radio compacte avec haut-parleur 3 W.
- Ecoutez la radio (pré-sélection 10 stations AM / 10 stations FM) ou connectez votre téléphone en Bluetooth® pour écouter la musique que vous aimez.
- Chargez votre smartphone avec le port USB et l'embout chargeur mini-USB.





Ampérage chargeur USB (A)	1,0
Puissance haut-parleur (W)	3
Poids avec batterie (kg)	1,1

# Lampe torche 18V

# RFL180M

- Tête orientable sur 340° pour éclairer dans toutes les directions.
- Suspendez-la à un crochet ou posez-la sur sa batterie pour avoir les mains libres.
- Légère et robuste pour une utilisation quotidienne.



# Livrée sans batterie ni chargeur

Intensité (Lumens)	150
Type d'éclairage	Halogène
Poids avec batterie (kg)	0.72

# Radio & Éclairage



# Radio d'atelier stéréo Bluetooth 18V R18RH-0

- Radio 2 haut-parleurs 7 W. Son de qualité premium avec 4 caissons
- Ecoutez la radio (pré-sélection 10 stations AM / 10 stations FM) ou connectez votre téléphone en Bluetooth® ou avec un câble à la prise auxiliaire pour écouter la musique que vous aimez.
- Chargez votre téléphone grâce au port USB et emmenez votre radio partout grâce à la poignée de transport et au support pour smartphone.



Livrée sans batterie ni chargeur

Ampérage chargeur USB (A)	2,0
Puissance haut-parleur (W/Db)	7 / 110
Poids sans batterie (kg)	1,82



# Lampe torche 18V R18T-0

- Cette lampe torche 18V a une tête rotative pour régler la direction du faisceau lumineux.
- Eclaire jusqu'à 10 mètres et durant 35 heures avec une batterie 18V 5.0 Ah.
- Pratique, vous pouvez l'accrocher et l'emmener partout.
- Avec LED longue durée : plus besoin de changer l'ampoule.





ntensité (Lumens)	130
Type d'éclairage	LED

Éclairage





- La lanterne 18V ONE+ LED est pratique pour la maison, l'atelier ou même en camping, vous pouvez l'emmener partout!
- Elle dispose d'un port de chargement USB de 1,0 A pour vous aider à charger vos smartphones ou tablettes sur la route.
- jusqu'à 48 heures d'autonomie avec une batterie 18V 5,0 Ah, vous ne serez jamais laissé dans l'obscurité.



Intensité (Lumens) 2 positions	80 / 330
Type d'éclairage	LED



- Le spot 18V ONE+ dispose d'un faisceau de haute intensité pour un éclairage dans les zones sombres.
- Avec LED longue durée plus besoin de changer l'ampoule.
- Rayons de plus de 600 mètres, idéal pour une utilisation sur de longues distances.
- Peut être alimenté par les batteries 18V ONE+ ou par raccordement sur une prise allume-cirage 12 V (câble inclus).



Intensité (Lumens) 3 positions	2500
Type d'éclairage	LED

# Lampe LED modulable 18V R18ALF-0

- Lampe 20 LED 850 Lumens ultra lumineuse avec allumage indépendant des parties haute et basse.
- Tête orientable à 90° en avant et 180° en arrière pour se glisser partout.
- Multiples crochets de suspension pour s'adapter à tous vos besoins : baladeuse, néon horizontal ou vertical, recto-verso...
- Jusqu'à 6 heures d'autonomie avec une batterie 18V ONE+ 4.0 Ah.



Intensité (Lumens)	850
Type d'éclairage	LED
Poids avec batterie (kg)	1,3

# Projecteur LED 18V R18ALH-0

- Projecteur ultra lumineux idéal pour le travail en extérieur ou les travaux de peinture.
- Ne soyez jamais à court d'énergie : ce projecteur fonctionne sur batterie ou sur secteur grâce à la technologie Hybrid.
- Tête rotative à 360° et crochets de suspension pour éclairer partout.
- Jusqu'à 4 heures d'autonomie avec une batterie 18V ONE+ 4.0 Ah.



ntensité (Lumens)	2000
Type d'éclairage	LED
Poids avec batterie (kg)	1,9

# PROCHAINEMENT /

# **SEPTEMBRE 2017**



# Souffleur d'atelier 18V R18TB-0

- Souffleur compact idéal pour une utilisation en intérieur.
- 3 vitesses disponibles :
  - 1- Pour nettoyer l'espace de travail, empêche la poussière de
  - 2- Débit contrôlé pour rassembler la poussière et les copeaux de bois ou de métal en un seul endroit
  - 3- Puissance maximale, jusqu'à 200km/h
- Gâchette avec variateur de vitesse pour un meilleur contrôle du



Livré sans batterie ni chargeur

Vitesses de soufflerie (km/h)	115 / 150 / 200
Débits d'air (m³/min)	1,8 / 2,2 / 2,9
Poids sans batterie (kg)	1,2

# **Outil multifonctions 18V R18MT-0**

- Polyvalence avec la tête 4 positions qui permet un large champ d'applications notamment dans les angles ou les zones difficiles d'accès.
- · Changez les accessoires facilement et rapidement sans outil grâce au levier aimanté.
- Variateur de vitesse pour différentes utilisations et verrouillage de l'interrupteur pour éviter la fatique pendant la coupe / le poncage.
- Bonne prise en main avec la poignée Gripzone™ micro-alvéolée.



Livré sans batterie ni chargeur

3,2°
10000-20000

# Les outils malins



# Pistolet à colle 18V **R18GLU-0**

- Utile pour coller pratiquement tous les matériaux tels que le papier. le carton, les textiles, le cuir, le plastique, le bois, le métal, le liège ou la pierre.
- La gâchette à deux doigts et une pointe précise facilitent la pose de la colle.
- Chauffe rapide en 3 min. pour être prêt à coller en un rien de temps.
- Compatible avec toutes les marques d'adhésif tout usage et haute résistance de 11 ou 12 mm de diamètre.
- Avec la batterie ONE+ 5,0 Ah, collez jusqu'à 5 heures d'affilée.





Livré sans batterie ni chargeur

Epaisseur pointe (mm)	3	
Diamètre sticks de colle (mm)	11 / 12	
Poids sans batterie (kg)	0,39	



# Nettoyeur de vitres 18V R18WV-0

- · Avec le nettoyeur de vitres, fini les traces et coulures. Idéal pour nettoyer les fenêtres, les miroirs, les carreaux ou même aspirer les déversements de n'importe quelle surface plane.
- Nettoyez jusqu'à 420m², soit environ 140 fenêtres par charge avec une batterie 5.0 Ah.
- Le nettoveur de vitres peut être utilisé sur toutes les surfaces vitrées.

Fourni: pulvérisateur avec bonnette et un nettoyant vitre.



Vitesse (tr/min)	0-20000
Raclette d'aspiration (cm)	28
Capacité (ml)	250

# Le travail du bois



# Ponceuse vibrante 18V R18SS4-0

- L'oscillation de 1,8 mm de cette ponceuse vous permet de travailler avec précision et douceur sans retrait agressif de la matière.
- Les fixations à clip et auto-agrippante sont pratiques et vous permettent d'attacher et détacher le papier à poncer sans effort. Bonne prise en main et accès facile à l'interrupteur.
- Support GripZone™ micro-alvéolé.
- Cette ponceuse dispose d'un système d'extraction de poussière avec sac intégré pour toujours garder un espace de travail propre. Le sac se détache et se remet très rapidement pour le vider.

Fourni: 3 abrasifs (grains 80 / 120 / 220)





Livrée sans batterie ni chargeur

Vitesse (tr/min)	12000
Vitesse d'oscillation (osc/min)	24000
Diamètre d'oscillation (mm)	1,8°
Taille du natin (mm)	113 x 106



# Affleureuse à bois 18V R18TR-0

- C'est l'outil idéal pour tous vos travaux de décoration, finition et
- Base en fonte d'aluminium et réglage micrométrique de la profondeur pour une grande précision.
- Zone de travail bien visible grâce à l'éclairage LED.
- Levier à dégagement rapide permet d'ajuster la profondeur de travail et d'enlever la base rapidement et facilement.

Fourni: 2 fraises: 6 et 6.35 mm





Vitesse (tr/min)	0-29000



# Rabot 18V R18PL-0

- Largeur de rabotage 82 mm pour les tâches les plus difficiles.
- Double passage des fers avec repose fers automatique.
- Semelle en fonte d'aluminium pour plus de stabilité et de robustesse.
- Outil maniable avec sa poignée GripZone™ micro-alvéolée qui sécurise l'emploi du rabot et la précision du travail.
- Zone de travail propre grâce au système d'aspiration Dust Tech™ avec sac collecteur de poussières positionnable à gauche comme à droite





Livré sans batterie ni chargeur

Vitesse à vide (tr/min)	12000
Profondeur de passe (mm)	0-1,6
Largeur de rabotage (mm)	82



# Ponceuse à bande 18V R18BS-0

- La 1ère ponceuse à bande sans fil permet aux utilisateurs de s'attaquer à de grands projets de ponçage avec la liberté du sans fil.
- Conçue pour retirer un volume important de matière, elle enlève facilement la peinture ou le vernis. Recommandée avec une batterie 18 V Lithium + 5,0 Ah.

Fourni : sac à poussière.

3 bandes abrasives (grains 60 / 100 / 120)





Bande (mm)	76 x 457
Vitesse (m/min)	250
Poids avec batterie (kg)	1.9





# Entretien de la pelouse

# Tondeuse 18V ONE+ Lithium+ 4,0 Ah - 33 cm

# RLM18X33H40

- La batterie intelligente Lithium+ ONE+ délivre des performances maximales, ainsi qu'une autonomie et une durabilité accrues pour une expérience de tonte optimale.
- Technologie IntelliCell™: gestion individuelle de la charge et de la décharge des cellules pour des cellules 100% chargées, et une plus grande autonomie et durée de vie de la batterie.
- Largeur de coupe de 33 cm et conception compacte pour une meilleure manoeuvrabilité.
- Réglage centralisé de la hauteur de coupe sur 5 positions (25-65 mm).
- Rabatteurs d'herbe EasyEdge™ pour rabattre les végétaux vers la lame pour un travail précis et au plus près des bordures et des murs.
- Poignées ergonomiques double commande micro-alvéolées GripZone™ et brancard ajustables en hauteur pour un confort d'utilisation optimal.

#### Existe aussi:



Sans batterie ni chargeur | OLM1833H

Puissance (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	4,0
Nombre de batterie	1
Largeur de coupe (cm)	33
Type de propulsion	Poussée
Fonction mulching	Oui
Poids sans/avec batterie (kg)	10,5 / 11,2





# Tondeuse 36V Fusion™ - 40 cm Alimentée par 2 batteries 18V ONE+ Lithium+ 4,0 Ah

# RLM18X41H240

- La performance du 36V avec la Technologie Fusion™ Ryobi : une tondeuse alimentée simultanément par 2 batteries 18V ONE+.
- Technologie IntelliCell™: gestion individuelle de la charge et de la décharge des cellules pour des cellules 100% chargées, et une plus grande autonomie et durée de vie de la batterie.
- Largeur de coupe de 40 cm avec lame en métal pour une excellente capacité de coupe et de broyage.
- Réglage centralisé de la hauteur de coupe sur 5 positions (20-70 mm).
- Rabatteurs d'herbe EasyEdge™ pour rabattre les végétaux vers la lame pour un travail précis et au plus près des bordures et des murs.
- Brancard téléscopique ajustable en hauteur pour un confort d'utilisation optimal.
- · Compacte et facile à ranger.

#### Existe aussi :



Puissance (V)	36 (2x18)
Capacité des batteries (Ah)	4,0
Nombre de batteries	2
Largeur de coupe (cm)	40
Type de propulsion	Poussée
Fonction mulching	Oui
Poids sans/avec batterie (kg)	18,5 / 19,9











# Débroussailleuse 18V ONE+ Lithium + 4.0 Ah

#### **RBC18X20B4**

 Puissante batterie 18V 4.0 Ah pour des performances de coupe optimales et une autonomie accrue.

Technologie IntelliCell™ pour des cellules 100% chargées

· Débroussailleuse perfomante et polyvalente avec ses 2 outils de coupe :

- Tête semi-automatique simple fil (Ø1,6 mm)

- Lame taillis 3 dents (Ø 20 cm)

· Tube démontable pour un transport et un rangement facilités.

 Harnais confort Vertebrae<sup>™</sup> pour un confort d'utilisation maximal et moins de fatigue.



#### Existe aussi :

Sans batterie ni chargeur | OBC1820B

- ·	120-140-1
Puissance (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	4,0
Nombre de batterie	1
Largeur de coupe fil (cm)	30
Nombre x diamètre de fil (mm)	1 x 1,6
Système de sortie du fil	Semi-automatique
Largeur de coupe lame (cm)	20
Poids sans/avec batterie (kg)	4,0 / 4,7

# Entretien de la pelouse



Coupe-bordures / dresse-bordures 18V ONE+ Lithium-ion 1.3 Ah **RLT1825M13** 

 Outil ergonomique, compact et léger pour un équilibre parfait et une grande maniabilité.

· Performant : Tête automatique simple fil (Ø1.6 mm) et largeur de coupe de 25 cm.

 Fonction EasyEdge™ pour passer en mode dresse-bordures par simple rotation de la poignée.

· Confort d'utilisation : poignée et pommeau ergonomiques pour une bonne prise en main.



#### Existe aussi:

Sans batterie ni chargeur | OLT1825M

Puissance (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	1,3
Nombre de batterie	1
Largeur de coupe (cm)	25
Nombre x diamètre de fil (mm)	1 x 1,6
Système de sortie du fil	Automatique
Poids sans/avec batterie (kg)	1,3 / 1,8



# Coupe-bordures / dresse-bordures 18V ONE+ Lithium+ 2,5 Ah **RLT183225**

Technologie IntelliCell™ pour des cellules 100% chargées.

 Performant : Tête automatique simple fil (Ø1,6 mm) et largeur de coupe ajustable 25-30 cm.

 Fonction EasyEdge<sup>™</sup> pour passer en mode dresse-bordures par simple rotation de la tête.

· Confort d'utilisation : poignée avant entièrement ajustable et tube télescopique pour s'adapter à la taille et aux postures de l'utilisateur.

 Larges poignées ergonomiques microalvéolées pour une prise en main ferme et confortable.



#### Existe aussi :

Sans batterie ni chargeur | OLT1832

Puissance (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	2,5
Nombre de batterie	1
Largeur de coupe (cm)	25 - 30
Nombre x diamètre de fil (mm)	1 x 1,6
Système de sortie du fil	Automatique
Poids sans/avec batterie (kg)	2,3 / 2,9

# Taille-haies sur perche 18V ONE+ Lithium + 1,5 Ah

#### RPT184515

Technologie IntelliCell™ pour des cellules 100% chargées.

· Lames double action, affûtées au diamant, de 45 cm et capacité de coupe de 18 mm pour un travail net et précis.

• Livré avec 1 tube d'extension de 95 cm, en fibre de verre, pour un travail jusqu'à une portée de 4 m (longueur maximale de l'outil : 293 cm).

 Tête de coupe articulée sur 5 positions (135°) et large poignée ergonomique micro-alvéolées GripZone™ pour un confort d'utilisation maximal.

 Butée de protection pour une coupe au ras des murs et du sol.



#### Existe aussi :

Sans batterie ni chargeur | OPT1845

Puissance (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	1,5
Nombre de batterie	1
Longueur de lame (cm)	45
Capacité de coupe (mm)	18
Vitesse de lame (cps/min)	2700
Poids sans/avec batterie (kg)	4,2 / 4,7



# Entretien des arbres et des haies

# Taille-haies 18V ONE+ Lithium + 2.5 Ah

## RHT1851R25

- Technologie IntelliCell™ pour des cellules 100% chargées.
- Lames double action, affûtées au diamant, de 50 cm pour un travail précis et de qualité.
- Fonction scie et capacité de coupe de 22 mm pour une coupe nette et rapide des grosses branches.
- Confort d'utilisation : poignée arrière rotative sur 5 positions (180°) avec large gachette d'accélération.
- Livré avec collecteur de déchets HedgeSweep™ pour évacuer les coupes, sans effort,



Puissance (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	2,5
Nombre de batterie	1
Longueur de lames (cm)	50
Capacité de coupe (mm)	22
Vitesse de lame (cps/min)	2700
Poids avec batterie (kg)	3,3

# Taille-haies sur bras articulé 18V ONE+ Lithium-ion 1.3 Ah

# RHT1850XLI

- · Lames double action, affûtées au diamant, de 50 cm et capacité de coupe de 16 mm pour un travail net et précis.
- Tête de coupe articulée sur 4 positions (135°) pour accéder au dessus et au dessous des haies sans effort.
- Confort d'utilisation dans toutes les positions de travail grâce à sa poignée arrière rotative sur 180° et à sa double poignée avant.
- Livré avec collecteur de déchets HedgesSweep™ pour évacuer les coupes, sans effort, en les poussant hors de la haie.



x0	Sans

batterie ni chargeur | OHT1850XLI

Puissance (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	1,3
Nombre de batterie	1
Longueur de lame (cm)	50
Capacité de coupe (mm)	16
Vitesse de lame (cps/min)	2400
Poids sans/avec batterie (kg)	3,2 / 3,7

# Taille-haies 18V ONE+

#### **OHT1855R**

- Rendement et précision : lames double action de 55 cm découpées au laser et double affûtage des dents au diamant.
- Fonction scie et capacité de coupe de 22 mm pour une coupe nette et rapide des grosses branches.
- Confort d'utilisation : poignée arrière rotative sur 5 positions (180°) avec large gachette d'accélération.
- Livré avec collecteur de déchets HedgeSweep™ pour évacuer les coupes, sans effort, en les poussant hors de la haie.

Compatible avec toutes les batteries 18V ONE+.



Livré sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Longueur de lames (cm)	55
Capacité de coupe (mm)	22
Vitesse de lame (cps/min)	2700
Poids avec batterie (kg)	2,8

# Élaqueur à chaîne sur perche 18V ONE+ Lithium+ 1.5 Ah

#### RPP182015

Technologie IntelliCell™ pour des cellules 100% chargées.

 Coupes efficaces et performantes avec son guide de 20 cm et sa vitesse de chaîne de 5.5 m/s.

 Livré avec 1 tube d'extension de 95 cm. en fibre de verre, pour un travail jusqu'à une portée de 4 m (longueur maximale de l'outil : 300 cm).

 Entretien facilité : lubrification automatique de la chaîne, fenêtre de contrôle du niveau d'huile et accés facile au réservoir.

 Confort d'utilisation : large poignée ergonomique micro-alvéolée GripZone™. outil léger et maniable.











# Entretien des arbres et des haies



# NOUVEAU Tronçonneuse 18V ONE+ Moteur sans charbons

# **OCS1830**

- Moteur sans charbons "Brushless" pour un couple élevé et un moteur compact et puissant. Autonomie et longévité préservées.
- · Guide et chaîne Oregon de 30 cm.
- Tendeur de chaîne sans outil pour un ajustement de la chaîne facile et rapide.
- Entretien facilité grâce à la lubrification automatique de la chaîne. la fenêtre de contrôle du niveau d'huile et l'accès facile au
- Confort d'utilisation : poignée ergonomique micro-alvéolée GripZone™ et système antivibration AntiVibe™.
- Compatible avec toutes les batteries 18V ONE+.





Livrée sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Longueur du guide (cm)	30
Vitesse de la chaîne (m/s)	10
Pas-de-chaîne - Jauge (mm)	3/8" - 1,1
Tendeur de chaîne sans outil	Oui
Poids sans batterie (kg)	3,2

# **BRUSHLESS**



# Cisaille / Sculpteur de végétaux **18V ONE+**

### **OGS1822**

- Polyvalence de travail avec cet outil 2-en-1 : cisaille à gazon et sculpteur de végétaux.
- Changement de lames sans outil pour passer facilement et rapidement de la fonction cisaille à gazon à la fonction sculpteur de végétaux.
- Confort d'utilisation : poignée ergonomique micro-alvéolée GripZone™, design compact et poids réduit.
- Compatible avec toutes les batteries 18V ONE+.





Livrée sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Capacité de coupe (mm)	120
Longueur lame cisaille (mm)	120
Longueur lame sculpteur (mm)	200
Tendeur de chaîne sans outil	Oui
Poids sans batterie cisaille / sculpteur (kg)	0,9 / 1,2



# Souffleur 18V ONE+ **OBL1820S**

- Souffleur puissant et performant idéal pour nettoyer les feuilles, les terrasses et les allées.
- Vitesse de soufflerie de 245 km/h pour un travail de qualité.
- Buse inclinée pour décoller les végétaux.
- Outil léger, confortable et silencieux.
- · Compatible avec toutes les batteries 18V ONE+.



Puissance (V)	18
Vitesse de soufflerie (km/h)	245
Poids sans batterie (kg)	1,6



# Entretien des arbres et des haies



# Pulvérisateur 18V ONE+ **OWS1880**

- Pulvérisateur sur batterie pour un entretien sans effort. Appuyez simplement sur un bouton pour mettre sous pression : plus besoin de pomper manuellement!
- Large réservoir gradué de 3,5 L translucide pour un contrôle rapide et simple du contenu. Verre doseur intégré pour faciliter les
- Polyvalence et longévité : buse en laiton 2 réglages.
- Longueur de lance : 70 cm poignée incluse et 52 cm hors poignée.
- Distance maximale de pulvérisation de 2.5 m (à hauteur 1 m).
- Compatible avec toutes les batteries 18V ONE+.





Livré sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Débit (I/h)	30
Capacité du réservoir (I)	3,5
Poids sans batterie (kg)	1.5



# Coupe-branches 75 cm **18V ONE+**

**OLP1832B** 

- Performant coupe-branches sur batterie pour une coupe sans fatigue des branches jusqu'à 32 mm d'épaisseur.
- Lames haute qualité bypass qui délivrent un couple de 150 kg/m pour une coupe rapide et précise.
- Compatible avec toutes les batteries 18V ONE+.





Livré sans batterie ni chargeur

Puissance (V)	18
Type de lames	Bypass
Capacité de coupe (mm)	32
Angle de coupe	Fixe
Longueur (m)	0,75
Télescopique	Non
Portée (m)	Distance proche
Poids sans batterie (kg)	1,45



# Coupe-branches 2,5 m ONE+ **OLP1832BE**

- Performant coupe-branches sur batterie de 2,5 mètres pour une coupe sans fatigue des branches hautes et difficiles d'accès.
- Lames haute qualité bypass qui délivrent un couple de 150 kg/m pour une coupe rapide et précise des branches jusqu'à 32 mm d'épaisseur.
- Tête de coupe orientable (0 à 230°) pour accéder facilement aux zones
- Compatible avec toutes les batteries 18V ONE -



Eivio dallo battorio ili dilargoal	· •
Puissance (V)	18
Type de lames	Bypass
Capacité de coupe (mm)	32
Angle de coupe	0-230°
Longueur (m)	2,5
Télescopique	Non
Portée (m)	4
Poids sans batterie (kg)	2,8



# Coupe-branches 18V ONE+ télescopique

OLP1832BP

- Performant coupe-branches télescopique sur batterie pour une coupe sans fatigue des branches hautes et difficiles d'accès.
- Lames haute qualité bypass qui délivrent un couple de 150 kg/m pour une coupe rapide et précise des branches jusqu'à 32 mm d'épaisseur.
- Tête de coupe orientable (0 à 230°) pour accéder facilement aux zones
- Compatible avec toutes les batteries 18V ONE +



Puissance (V)	18
Type de lames	Bypass
Capacité de coupe (mm)	32
Angle de coupe	0-230°
Longueur (m)	2,5 à 4
Télescopique	Oui
Portée (m)	6
Poids sans batterie (kg)	3,7



CONSULTEZ NOTRE GAMME D'OUTILS HYBRIDES POUR PLUS DE DÉTAIL





# Tondeuse Hybride 36V Fusion™ ONE+ Lithium+ 5,0 Ah - 36 cm RLM18X36H250

- Tondeuse 36V Fusion™ alimentée simultanément par 2 batteries 18V ONE+ ou bien par raccordement électrique.
- Technologie IntelliCell ™ : gestion individuelle de la charge et de la décharge des cellules pour des cellules 100% chargées, et une plus grande autonomie et durée de vie de la batterie.
- Largeur de coupe de 36 cm et conception compacte pour une meilleure manoeuvrabilité.
- Réglage centralisé de la hauteur de coupe sur 5 positions (20-70 mm).
- Rabatteurs d'herbe EasyEdge™ pour rabattre les végétaux vers la lame pour un travail précis et au plus près des bordures et des murs
- Brancard rabattable et bac de ramassage semi-rigide pliant pour un rangement facilité.
- Poignées ergonomiques double commande micro-alvéolées GripZone™ et brancard ajustables en hauteur pour un confort d'utilisation optimal.

Puissance (V)	36 (2x18)
Capacité des batteries (Ah)	5,0
Nombre de batteries	2
Largeur de coupe (cm)	36
Type de propulsion	Poussée
Fonction mulching	Oui
Poids sans/avec batterie (kg)	15,2 / 16,7





# Coupe-bordures / dresse-bordures Hybride 18V ONE+ Lithium+ 2,5 Ah RLT1831H25

- Technologie Hybride unique. Alimentation au choix : batterie 18V ONE+ ou raccordement électrique pour jardiner sans limite!
- Technologie IntelliCell™ pour des cellules 100% chargées.
- Performant : Tête automatique simple fil (Ø1,6 mm) et largeur de coupe ajustable 25-30 cm.
- Fonction EasyEdge™ pour passer en mode dresse-bordures par simple rotation de la tête.
- Confort d'utilisation: poignée avant entièrement ajustable et tube télescopique pour s'adapter à la taille et aux postures de l'utilisateur.
- Larges poignées ergonomiques micro-alvéolées pour une prise en main ferme et confortable.



# Souffleur Hybride 18V ONE+ OBL1820H

- Technologie Hybride unique. Alimentation au choix : batterie 18V ONE+ ou raccordement électrique pour jardiner sans limite!
- Outil léger et silencieux pour un confort d'utilisation maximal.
- Souffleur puissant et performant : vitesse de soufflerie de 250 km/h pour un travail de qualité.



/itesse de soufflerie (km/h)	250
Débit d'air maxi (m²/min)	2,8
Poids sans batterie (kg)	2,1



# DÉMARREUR EASYSTART™

100% de démarrages faciles, rapides et fiables avec votre outil thermique

# **Connectez**

Connectez le Démarreur EasyStart™ à votre outil thermique Ryobi compatible avec ce système

# Démarrez

Appuyez sur le bouton de démarrage du Démarreur EasyStart™

# **Travaillez**

Déconnectez le Démarreur EasyStart™ et travaillez en toute tranquilité avec votre outil thermique



Taille-haies thermiques EasyStart™ Ryobi Débroussailleuses thermiques EasyStart™ Ryobi Coupe-bordures thermiques EasyStart™ Ryobi



# **Démarreur EasyStart**™

# **Démarreur EasyStart™ ONE+**

# **OES1813**

 Le démarreur EasyStart™ ONE+ est conçu pour faciliter le démarrage de votre outil de jardin thermique Ryobi. Plus besoin de tirer sur la corde du lanceur. Connectez votre démarreur à votre outil thermique, appuyez sur le bouton de démarrage et travaillez!

 Performant: jusqu'à 260 démarrages avec une batterie 1,3 Ah pour un moteur de 52 cm².

2 embouts de démarrage :

- Embout pentagone pour le démarrage des coupe-bordures et débroussailleuses thermiques

- Embout triangulaire pour le démarrage des taille-haies thermiques.

- Compatible avec le taille-haies : RHT25X60R0
- Compatible avec le coupe-bordures : RLT254CDS0

 Compatible avec les débroussailleuses thermiques : RBC254SESO, RBC254SBSO, RBC31SESO, RBC31SBO, RBC42FSBO et RBC52FSBO



#### Existe aussi :



Puissance (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	1,3
Nombre de batterie	1









# Accessoires sciage & vissage

#### RAK6JSBW

#### Carte de 6 lames pour scie sauteuse - bois

- Denture affûtée et avoyée pour une meilleure efficacité dans le bois.
- Dégagement efficace de la matière grâce aux ouvertures sur le corps de la lame : coupe 20% plus rapide dans le bois.



#### RAK10JSBW

# Coffret 10 lames pour scie sauteuse - bois, métal & plastique

- Denture optimisée pour des coupes agressives et rapides.
- Dégagement efficace de la matière grâce aux ouvertures sur le corps de la lame : coupe 20% plus rapide dans le bois, 30% plus rapide dans le métal.



#### RAK10.JSBMF

# Coffret 10 lames pour scie sauteuse - bois, métal, plastique, granite & carrelage

- Denture optimisée pour des coupes agressives et rapides.
- Dégagement efficace de la matière grâce aux ouvertures sur le corps de la lame : coupe 20% plus rapide dans le bois, 30% plus rapide dans le métal
- Inclus 1 lame diamant, granite et carrelage.



#### **RAK3RBWM**

# Carte de 3 lames pour scie sabre - bois & métal

- Denture optimisée pour des coupes 20% plus rapides que l'ancienne génération de lames.
- Corps de lame de 1,2 mm d'épaisseur offrant un maximum de vitesse et de flexibilité pour des coupes nettes.



#### RAK10MSDI

#### Coffret antichocs 10 accessoires de vissage

# 10 embouts 50 mm Torx, Philips et Pozidriv

- 10 embouts 50 mm Torx, Philips et Pozidriv renforcés à empreinte forgée pour s'insérer parfaitement dans la tête de vis sans risque de dérapage ni d'usure rapide.
- Zone de torsion conçue pour absorber et éliminer les torsions dues au couple pour supprimer les risques de rupture.



#### RAK31MSDI

# Coffret antichocs

# 31 accessoires de vissage mixtes

- 30 embouts 25 mm Torx, Philips, Pozidriv et Hexagonal renforcés à empreinte forgée pour s'insérer parfaitement dans la tête de vis sans risque de dérapage ni d'usure rapide.
- Zone de torsion conçue pour absorber et éliminer les torsions dues au couple pour supprimer les risques de rupture.
- Inclus un porte-embout à fixation rapide 1/4".







# Accessoires de jardinage

#### Gants de jardinage en cuir pleine fleur

- Tailles : S. M. L
- · Cuir pleine fleur, pour les tâches difficiles du jardin.
- Poignet élastiqué pour éviter l'entrée de tous débris.



#### Gants de jardinage renforcés et tactiles

- · Tailles : S. M. L.
- · Paumes et pouces matelassés pour une protection renforcée et plus de confort.
- Compatible écran tactile « Touch screen » (index et pouce).
- Velcro d'ajustement sous le poignet pour éviter l'entrée de



#### Sac de rechange souffleur aspiro-broveur **UNIVERSEL 45 L**

 Compatible avec tous les souffleurs aspiro-broyeurs filaires et thermiques Ryobi et la plupart des souffleurs aspiro-broyeurs



# Harnais confort ergonomique Vertebrae+™

- · Excellente répartition du poids grâce au renfort dorsal intégré.
- Rembourrage extrême pour plus de confort
- Facile et rapide à enfiler et à ajuster.
- Dispositif de libération rapide de la machine qui permet de retirer l'outil du harnais de manière simple et rapide en cas d'urgence.
- Qualité professionnelle.
- · Compatible avec toutes les débroussailleuses du marché.



#### RAC805

# Harnais baudrier Vertebrae™ UNIVERSEL

- Harnais universel, pour élaqueurs et taille-haies sur perche toutes
- Harnais bretelle ergonomique avec baudrier et sangle de retenue
- Excellente répartition du poids et grand confort de travail pour moins de fatique



#### RAC311

#### Brosse nettoyante avec huile lubrifiante -UNIVERSELLE

- · Brosse nettoyante pour retirer les débris et lubrifier les lamiers des taille-haies (largeur lamier maximale 10 cm).
- Remplissez le réservoir avec l'huile lubrifiante fournie. Faites glisser la brosse nettoyante de haut en bas du lamier pour enlever les débris coincés et lubrifier les lames simultanément. Lames 100% nettoyées, protégées et préservées de la rouille !



Pour plus d'informations sur nos accessoires Ryobi, rendez-vous sur: ryobitools.fr/accessoires

Besoin de conseils pour changer votre accessoire sur un de vos outils?



Visitez notre Chaîne Youtube "Ryobi TV" et découvrez nos vidéos et astuces

#### **BAC305**

#### Collecteur de déchets HedgeSweep™

- Permet d'évacuer les coupes, sans effort, en les poussant hors de la haie
- Compatible avec tous les taille-haies 18V ONE+



#### **RAC139**

#### Lot de 2 têtes double lames

- Lames dentelées pour herbes hautes et épaisses.
- · Compatibles avec tous les coupebordures 18V ONE+ Ryobi.



#### **BAC124**

#### Bobine simple fil torsadé (Ø 1,6 mm) + couvercle

· Compatible avec tous les coupebordures 18V ONE+ Ryobi.



#### Lot de 3 bobines simple fil torsadé (Ø 1,6 mm)

· Compatible avec tous les coupebordures 18V ONE+ Rvobi.









#### **Techtronic Industries France**

Le Grand Roissy

Z.A. du Gué - 35 Rue de Guivry F - 77990 Le Mesnil Amelot

Tel: +33 (0) 1 60 94 69 70 Fax: +33 (0) 1 60 94 69 79

**Email:** informationbricolage.fr@tti-emea.com informationjardinage.fr@tti-emea.com

Site web: www.ryobitools.fr

# Informations & Service après vente :

http://fr.ryobitools.eu/header/service-and-support/

Ryobi se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les caractéristiques de ses produits. Document non contractuel. Photos non contractuelles. L'utilisation de la marque Ryobi est liée à la licence fournie par Ryobi Limited.

Cachet	du	revendeur
--------	----	-----------

\*Garantie 2 ans + 1 an d'extention offert à valider par enregistrement en ligne sur le site ryobitools.fr, valable sur nos outils de bricolage et de jardinage électriques et sans fil. Sont exclus les accessoires et les pièces d'usure. Voir l'intégralité des conditions de garantie et d'exclusion sur le site ryobitools.fr.

