

Une batterie pour tous vos outils !



RYOBI®

DESIGNED TO DO MORE*

ryobitools.eu

RYOBI® fête les 20 ans de son concept 18V ONE+ et élargit sa gamme d'outils de jardin.

7 nouveautés destinées à faciliter la vie de tous les jardiniers quels que soient leurs besoins et la taille de leur jardin !

Grâce à une empreinte de batterie unique, 100% compatible et rétrocompatible avec tous les outils 18V ONE+, RYOBI® permet à chacun de s'équiper à son rythme, selon ses besoins et ses moyens, parmi une gamme de plus de 50 outils de jardinage et de bricolage.

Un concept précurseur qui ne cesse d'évoluer

Le concept ONE+ est né, il y a 20 ans, de la volonté de RYOBI® d'offrir aux utilisateurs le meilleur de la technologie de l'outillage sans fil, à travers une gamme large et évolutive dans le temps.

Large et évolutive, parce que chaque année, la marque améliore les performances de ses modèles existants et enrichit la gamme de nouveaux outils destinés à satisfaire tous les jardiniers et bricoleurs - amateurs ou avertis - quels que soient leurs besoins et les tâches à accomplir. Les outils sont vendus au choix, soit en starter pack incluant l'outil, la batterie et le chargeur, soit en version nue c'est-à-dire l'outil seul sans batterie ni chargeur, pour s'équiper facilement et à moindre coût.

Ce concept permet de s'équiper à son rythme depuis 20 ans grâce à une plateforme 100% compatible et rétrocompatible et garantit ainsi aux utilisateurs la possibilité d'acheter leur équipement en fonction de leurs besoins et leurs moyens, tout en restant fidèles à la marque. Le concept 18V ONE+ RYOBI®, c'est toujours plus de praticité, de flexibilité et d'économies.

Un concept de batterie intelligente pour plus de puissance et d'autonomie quelle que soit la tâche à réaliser

Les outils sans fil de jardin 18V ONE+ sont équipés de batteries Lithium-ion et Lithium+ 18V, disponibles en différents ampérages de 1,3 Ah à 5,0 Ah, pour des réponses sur mesure aux besoins spécifiques des jardiniers.

Fruit d'une technologie de pointe, les batteries RYOBI® Lithium+ repoussent littéralement les limites de puissance et d'autonomie des outils sans fil pour des performances comparables aux outils filaires.

Durabilité et autonomie accrues

Équipées du système IntelliCell™ qui gère individuellement les cellules lors de leur charge et leur décharge, les batteries RYOBI® maximisent leur autonomie et leur durée de vie. Ce système permet de charger et décharger chaque cellule à 100% et contrôle les performances de chacune d'elles pendant l'utilisation, pour une autonomie optimale et des performances accrues.

Optimisation du rendement et robustesse

La plateforme électronique brevetée de la technologie RYOBI® Lithium+ permet de réguler la puissance des outils, elle protège contre la surcharge et la surchauffe. Elle est paramétrée pour gérer, réguler et optimiser le rendement de la batterie et du moteur en fonction de l'utilisation de l'outil.

Leurs connecteurs monoblocs soudés 4 points maintiennent parfaitement la connectique des cellules entre elles et assurent une sécurité maximale.

Le dessous de la coque des batteries est pourvu d'un revêtement bi-matière capable d'absorber les chocs et les chutes.

Facilité d'utilisation et performance

Un indicateur de charge 4 niveaux à diodes lumineuses, situé à l'avant de la batterie, permet de vérifier à tout moment et en un clin d'œil l'état de charge et de mieux anticiper l'énergie dont on dispose pour les futures tâches à réaliser.

*CONÇU POUR EN FAIRE PLUS - **2 ans + 1 an d'extension offerte à valider par enregistrement en ligne sur le site Ryobi : www.ryobitools.fr



Lithium+
18V



Nouveautés Jardin 18V ONE+

Confort d'utilisation et autonomie optimisés pour les trois nouveaux coupe-bordures/dresse-bordures 18V ONE+ RYOBI®

Avec ces coupe-bordures plus performants grâce à leurs batteries dernière génération 18V ONE+ et plus simples d'utilisation grâce à une ergonomie renforcée, RYOBI® poursuit son objectif de satisfaire 100 % des besoins des utilisateurs, quelle que soit la taille de leurs jardins.

Double fonction, coupe-bordures et dresse-bordures, les modèles **RLT1825M13**, **RLT183225** et **RLT1831H25PK** sont tous équipés d'une tête automatique simple fil Ø 1,6 mm. En mode coupe-bordures, ils garantissent une coupe nette et précise et en mode dresse-bordures **EasyEdge™** ils délimitent un tracé soigné et assurent des finitions impeccables. Ils bénéficient des dernières avancées en termes d'ergonomie avec le design **Vertebrae™**, un concept fonctionnel destiné à minimiser l'effort et la fatigue en adaptant l'outil à la taille du jardinier.

Coupe-bordures/dresse-bordures RLT1825M13, l'ultra léger pour tous les jardins jusqu'à 300 m²

1,3 kg sans batterie et 1,8 kg avec ! C'est l'un des coupe-bordures les plus légers de sa catégorie. Idéal pour les petits jardins, il est équipé d'une batterie **Lithium-ion 18V ONE+ 1,3 Ah**. Robuste et léger, son long tube métal garantit une bonne position de travail et la fonction dresse-bordures s'obtient par simple rotation de la poignée à 180°. La large poignée ergonomique ainsi que le pommeau avant offrent une excellente prise en main et un confort d'utilisation optimal.

Deux coupe-bordures/dresse-bordures au choix pour les jardins jusqu'à 600 m² : le modèle RLT183225 sur batterie Lithium+ 18V ou le modèle RLT1831H25PK doté d'une double alimentation, batterie Lithium+ 18V ou raccordement électrique, grâce à sa technologie hybride

Tous deux sont équipés de batteries **Lithium+ 18V en 2,5 Ah** issues de la technologie **Intellicell™** - gestion intelligente de charge et de décharge individuelle des cellules - et équipées de la protection électronique contre la surchauffe et la surcharge.

Un tube télescopique avec ajustement simplifié par patte de serrage permet de régler la hauteur du tube pour adapter l'outil à la position de travail la plus confortable. Ils passent de la fonction coupe-bordures à dresse-bordures par simple rotation du tube et leur tête est inclinable sur trois positions pour accéder aux zones les plus difficiles telles que le dessous des haies ou des bancs. En toute autonomie, le jardinier peut choisir, selon la tâche à effectuer, une position de coupe de 25 cm (finition ou entretien régulier) ou le rendement avec une position de coupe de 30 cm.

Ces deux coupe-bordures sont équipés de larges poignées ergonomiques micro-alvéolées pour une excellente prise en main ; la poignée avant est également réglable (hauteur et inclinaison) et garantit à l'utilisateur un confort de travail maximal.

Le montage du carter est extrêmement simplifié grâce à une seule vis de fixation.

Les "plus" du coupe-bordures/dresse-bordures Hybride RLT1831H25PK

Équipé d'une double alimentation avec une batterie **Lithium+ 18V One+ en 2,5 Ah** et d'un raccordement électrique, il garantit aux utilisateurs de jardiner sans aucune limite. Concrètement, ils peuvent adapter le mode d'alimentation de leur outil à leurs besoins et selon la surface qu'ils ont à traiter. Une souplesse d'utilisation qui offre un double avantage : ne plus risquer d'être à court d'énergie en pleine action et pouvoir traiter de plus grandes surfaces de jardin.

Son moteur compact et léger est équipé d'un double collecteur : un premier collecteur relié à la partie filaire pour une alimentation électrique et un second relié à la partie sans fil pour alimenter l'outil avec la batterie Lithium+ 18V. Quel que soit le mode d'alimentation choisi, le moteur hybride du coupe-bordures/dresse-bordures RYOBI® offre le même niveau de performances.

Il est livré avec une tête automatique simple fil et une tête double lame pour les herbes plus hautes et plus denses.

Caractéristiques techniques Coupe-bordures RLT1825M13

Largeur de coupe	25 cm
Diamètre de fil	1,6 mm
Poids avec batterie	1,8 kg

Prix public indicatif :
99,99 € TTC

Livré avec 1 batterie Lithium-ion 18V ONE+ 1,3 Ah, 1 chargeur 3 heures, 1 tête automatique simple fil.

Caractéristiques techniques Coupe-bordures RLT183225

Largeur de coupe	25 - 30 cm
Diamètre de fil	1,6 mm
Poids avec batterie	3,4 kg

Prix public indicatif :
119,99 € TTC

Livré avec 1 batterie Lithium+ 18V ONE+ 2,5 Ah, 1 chargeur rapide, 1 tête automatique simple fil.

Caractéristiques techniques Coupe-bordures RLT1831H25PK

Largeur de coupe	25 - 30 cm
Diamètre de fil	1,6 mm
Poids	3,0 kg (avec batterie) 2,6 kg (sans batterie)

Prix public indicatif :
159,99 € TTC

Livré avec 1 batterie Lithium+ 18V ONE+ 2,5 Ah, 1 chargeur rapide, 1 tête automatique simple fil, 1 tête double lames.



Tête double lame



RYOBI®**DESIGNED
TO DO
MORE***

ryobitools.eu

Nouvelle tronçonneuse OCS1830 18V ONE+ Brushless, un couple élevé et un moteur puissant

Le moteur "Brushless" de la nouvelle tronçonneuse RYOBI® est d'une durabilité maximale ; sans charbons donc sans frottement, il ne chauffe pas et n'émet aucune étincelle.

La technologie Brushless RYOBI®, associée à la puissance de la batterie Lithium+ 18V ONE+, maximisent les performances de l'outil et permettent de délivrer un couple ; l'utilisateur peut ainsi envisager sereinement l'exécution de travaux répétitifs avec la garantie d'un travail réalisé rapidement et sans effort. Une vitesse de chaîne de 10 m/sec assure une coupe rapide et nette.

Maniable, compacte et légère (3,2 kg) elle est équipée d'un guide d'une longueur de 30 cm idéal pour les travaux domestiques tels que la coupe de bois de chauffage et le petit élagage.

Son ergonomie est étudiée pour une maîtrise parfaite de la machine : une large poignée micro-alvéolée garantit une excellente prise en main.

L'ergonomie et l'équilibre sont optimisés grâce au positionnement de la batterie entre les 2 poignées.

Une pompe à huile automatique, dont le niveau de remplissage est visible via une fenêtre de contrôle, lubrifie le guide et la chaîne évitant ainsi les risques de surchauffe. Un tendeur de chaîne sans outil garantit un maintien de la tension de chaîne facile et rapide.

Deux freins de chaîne, mécanique et électronique, assurent l'arrêt instantané de la chaîne de la tronçonneuse pour une sécurité maximale.

**BRUSHLESS**

Caractéristiques techniques Tronçonneuse OCS1830

Guide	30 cm
Pas de chaîne	3/8"
Jauge	1,1 mm
Vitesse de chaîne	10 m/s
Poids sans batterie	3,2 kg

**Prix public indicatif :
179,99 € TTC***Livrée sans batterie ni chargeur.*

Nouveau coupe-branches télescopique OLP1832BP 18V ONE+, un outil vraiment à la hauteur...

Le nouveau coupe-branches RYOBI® est idéal pour couper et élaguer en hauteur sans effort et sans risque.

Ce "sécateur longue portée" est équipé d'un tube télescopique réglable de 2,5 m à 4 m, offrant une portée totale de coupe jusqu'à 5,5 m de hauteur.

Ultra léger et maniable, il est pratique d'utilisation et très efficace grâce à la batterie Lithium+ 18V ONE+ de votre choix. Bien équilibré, il dispose d'une poignée ergonomique micro-alvéolée qui offre un grand confort de travail même pour les longs travaux.

Sa tête de coupe pivote de 0 à 130° permettant d'orienter l'outil et d'accéder aux différentes branches y compris les plus confinées. Ses lames Bypass offrent une capacité de coupe maximale de 32 mm de diamètre sans fournir d'effort.



Caractéristiques techniques Coupe-branches télescopique OLP1832BP

Tube télescopique	2,5 à 4 m
Capacité de coupe	32 mm
Poids sans batterie	4,7 kg

**Prix public indicatif :
149,99 € TTC***Livré sans batterie ni chargeur.*

Cisaille / Sculpteur de végétaux OGS1822 18V ONE+, la polyvalence pour des végétaux bien taillés

Idéale pour façonner, modeler ou tailler des petites topiaires, couper des herbes, ou nettoyer sous les buissons, la cisaille/sculpteur RYOBI® est l'outil indispensable et polyvalent par excellence pour les jardiniers. Elle est livrée avec une lame cisaille de 120 mm et une lame sculpteur double action de 200 mm. Le changement de lame se fait sans outil pour passer facilement de la fonction cisaille à la fonction sculpteur de végétaux. Elle fonctionne avec une batterie Lithium 18V ONE+ de votre choix.

Pour plus de praticité et de confort, un manche télescopique avec roulettes, en option, permet d'accéder facilement et sans effort aux coupes au ras du sol. Très équilibrée, elle ne pèse que 900 g en version cisaille et sa large poignée est recouverte d'un revêtement GripZone™ micro-alvéolé pour faciliter la prise en main. L'ergonomie de la poignée est adaptée à toutes les mains et offre un maximum de confort de travail. Un interrupteur de sécurité est placé au niveau du pouce pour éviter une mise en marche intempestive de l'outil.



Caractéristiques techniques Cisaille / Sculpteur de végétaux OGS1822

Lame cisaille	120 mm
Lame sculpteur	200 mm
Écartement des dents	12 mm
Poids Cisaille	0,9 kg
Poids Sculpteur	1,2 kg

**Prix public indicatif :
69,99 € TTC***Livrée sans batterie ni chargeur.***Option :**
Manche télescopique
à roulettes (RPA1822)**Prix public indicatif :**
39,99 € TTC

RYOBI® lance également un pulvérisateur 18V ONE+ OWS1880 avec un réservoir de 3,5 l et une buse en laiton, idéal pour traiter les mauvaises herbes.

**Prix public indicatif :
69,99 € TTC***Livré sans batterie
ni chargeur.*



Découvrez toute la gamme RYOBI®
sur www.ryobitools.eu



CONTACT PRESSE

Pour tous renseignements ou visuels, n'hésitez pas à nous contacter :
Tél./fax : 01 45 31 20 83 - julie@c-commevous.com
366 ter rue de Vaugirard 75015 Paris
Visuels et PDF disponibles sur : www.c-commevous.com

À propos de RYOBI®

RYOBI® est un fabricant mondial d'outillage électroportatif et d'outils de jardin motorisés. Son engagement en faveur de l'innovation et de la qualité assoit sa position de leader sur le marché de l'outillage, du jardin et de l'aménagement de la maison, avec un portefeuille complet de gammes d'outils électroportatifs et d'accessoires.

L'environnement est au cœur de ses préoccupations à travers des programmes engagés comme les outils One+ System™ qui permettent de limiter le nombre de batteries.

Au-delà du strict respect des normes antipollution actuelles dans la conception de ses produits, RYOBI® participe au respect de l'environnement en se conformant aux normes de sécurité européennes, reconnues parmi les plus sévères, comme les directives DEEE et RoHS.

RYOBI®

Le Grand Roissy - ZA du Gué - 35, rue de Guivry 77990 Le Mesnil Amelot - Tél. : 01 60 94 69 70 - www.ryobitools.eu