Janvier 2014

Dossier de presse

NOUVEAUTÉ 2014

RYOBI®

DESIGNED TO DO MORE*

ryobitools.eu

*CONÇU POUR EN FAIRE PLUS

RYOBI® révolutionne l'univers des outils de jardin avec le premier coupe-bordures/dresse-bordures 18V Hybride... le plaisir de jardiner sans limite !

CONCEPT UNIQUE

Inédit sur le marché, le coupe-bordures/dresse-bordures hybride RLT1830H25 marque une avancée technologique de taille.

Équipé d'une double alimentation avec une batterie **Lithium-Ion 18 V One+** et un raccordement électrique 230 V, le nouveau **coupe-bordures/dresse-bordures RYOBI®** garantit désormais aux utilisateurs un jardinage sans limite.

Concrètement, les jardiniers peuvent adapter le mode d'alimentation de leur coupe-bordures à leurs besoins et selon l'espace qu'ils ont à traiter.
Une souplesse d'utilisation qui offre un double avantage : ne plus risquer d'être à court d'énergie en pleine action et pouvoir traiter de plus grandes surfaces allant jusqu'à 600 m².

Conçu pour offrir le maximum de confort d'utilisation, le **coupe-bordures/dresse-bordures RYOBI® RLT1830H25** bénéficie des dernières avancées en termes d'ergonomie avec le design **Vertebrae™** : un concept fonctionnel destiné à minimiser l'effort et la fatigue en adaptant l'outil au jardinier.

Précédant les attentes des utilisateurs, la technologie hybride unique, mise au point par **RYOBI®**, offre à tous les jardiniers amateurs le meilleur de la technologie avec toujours plus de performances, d'autonomie et de simplicité d'utilisation.



ONE+ Lithium Hybrid 18V

RYOBI®… Le plaisir de jardiner sans limite !

Unique sur le marché, la double alimentation du **coupe-bordures / dresse-bordures RLT1830H25** de **RYOBI®** repousse les frontières de l'autonomie pour les jardiniers. Opérationnel en toutes circonstances et tout le temps, il offre une grande souplesse et liberté d'utilisation.

Son moteur compact et léger est équipé d'une double alimentation : une reliée au réseau électrique 230 V et une seconde reliée à la batterie Lithium-Ion 18 V.
Quel que soit le mode d'alimentation choisi, le moteur hybride du **coupe-bordures / dresse-bordures RYOBI®** offre le même niveau de performances.

L'alimentation du **coupe-bordures / dresse-bordures** est située à l'arrière de la poignée haute de l'outil. Un volet de sélection facilite l'accès à l'un ou l'autre des modes. Tiré vers le haut, il ouvre l'accès à la prise mâle ; abaissé, il permet de loger la batterie dans son emplacement. L'un bloquant l'autre, le système offre une isolation totale des deux modes et une sécurité totale à l'utilisation.

Clapet de sélection de mode

ONE+

Une seule batterie pour tous les outils !

Avec le **concept ONE+**, **RYOBI®** offre aux bricoleurs une gamme unique de 30 outils sans fil pour la maison ou le jardin, utilisables avec la même batterie et le même chargeur.

ONE+ c'est :

- **+ de praticité**
- **+ de flexibilité**
- **+ d'économies**
- **- de déchets**
- **- de CO_2**

La gamme d'outils de jardin ONE + de RYOBI® élargit son offre avec le coupe-bordures/dresse-bordures hybride RLT1830H25

Le nouveau **coupe-bordures RYOBI®** s'intègre dans le large éventail d'outils **ONE+**. Son empreinte, rétro compatible, permet d'utiliser n'importe quelle batterie de la gamme ONE+ ouvrant ainsi le champ des possibles à tous les jardiniers souhaitant changer pour la technologie hybride.

"Toutes options", le **coupe-bordures / dresse-bordures RLT1830H25** garantit une largeur de coupe de 25 ou 30 cm. Le jardinier peut choisir, en fonction du travail qu'il doit effectuer, de privilégier l'autonomie avec une position de coupe de 25 cm ou le rendement avec une position de coupe de 30 cm.
Sa tête simple fil avance automatiquement en actionnant la gâchette de mise en marche. Doté d'un fil robuste de diamètre 1,6 mm, il tranche net et rapidement tous les végétaux. Associé à la largeur de coupe maximale de 30 cm, le **coupe-bordures / dresse-bordures RYOBI®** offre des performances inégalées.

Alimentation avec la batterie Lithium-Ion 18 V - 2,5 Ah.

Alimentation par raccordement électrique 230 V.

Fonction dresse-bordures

DESIGNED FOR COMFORT
VERTEBRAE™

GripZone™
Innovative Overmold Technology
For An Improved Positive Grip

La fonction dresse-bordures s'obtient par simple rotation du tube télescopique : un geste simple pour passer en quelques secondes d'un mode à l'autre sans effort. La fonction dresse-bordures permet d'obtenir des coupes nettes et précises. Elles délimitent clairement les différentes zones du jardin telles que le gazon et les parterres de fleurs conférant au jardin des allures de finitions à l'anglaise.

Un design ergonomique "Vertebrae™" conçu pour le confort absolu des utilisateurs

Le coupe-bordures / dresse-bordures **RYOBI®** s'adapte à la taille et aux différentes postures des utilisateurs.
Avec son tube télescopique **VERTEBRAE™**, l'outil s'ajuste à la taille du jardinier pour lui offrir un confort de travail maximal et éviter la fatigue des bras et du dos. Il facilite les sessions de travail longues.
Les poignées avant et arrière sont équipées du revêtement micro-alvéolé **GripZone™**. L'angle ainsi que la hauteur de la poignée avant sont également réglables pour permettre au jardinier d'ajuster la prise en main à sa posture durant la coupe et lui procurer tout le confort nécessaire. La seconde main se positionne naturellement sur la poignée arrière pour une préhension ferme et une maîtrise totale de l'outil.
Pratique, la large gâchette située sur la poignée arrière facilite la mise en marche du coupe-bordures / dresse-bordures même avec des gants. En mode filaire, la décharge de traction bloque la rallonge et évite un débranchement intempestif.

Léger, 2,6 kg sans batterie et 3 kg avec, le **coupe-bordures / dresse-bordures hybride RLT1830H25** est parfaitement équilibré pour un confort d'utilisation optimal.

Prix public indicatif avec une batterie 18 V - 2, 5 Ah,
un chargeur 18 V et un lot de 3 bobines de fil Ø 1,6 mm : **149,99 € TTC**

Fonction coupe-bordures

Caractéristiques techniques	
Diamètre de coupe	Réglable de 25 / 30 cm
Diamètre du fil	1,6 mm
Batterie	18 V - 2,5 Ah
Puissance absorbée	380 W
Temps de charge de la batterie	90 mn
Poids (avec batterie)	3 kg
Poids (sans batterie)	2,6 kg

RYOBI®

DESIGNED TO DO MORE

ryobitools.eu

2014

Dossier de presse

Découvrez toute la gamme

RYOBI® outils de jardin

sur

www.ryobitools.eu

Pour tous renseignements ou visuels, n'hésitez pas à nous contacter :

Tél./fax : **01 45 31 20 83**

366 ter rue de Vaugirard
75015 Paris

aurelie@c-commevous.com

Visuels et PDF disponibles sur:
www.c-commevous.com

Scannez et découvrez la gamme d'outils 18 V **RYOBI®**

RYOBI®
Le Grand Roissy
ZA du Gué - 35, rue de Guivry
77 990 Le Mesnil Amelot
01 60 94 69 70
www.ryobitools.eu

À propos de RYOBI®

RYOBI® est un fabricant mondial d'outillage électroportatif et d'outils de jardin motorisés. Son engagement en faveur de l'innovation et de la qualité assoit sa position de leader sur le marché de l'outillage, du jardin et de l'aménagement de la maison, avec un portefeuille complet de gammes d'outils électroportatifs et d'accessoires.
L'environnement est au cœur de ses préoccupations à travers des programmes engagés comme les outils One+ System™ qui permettent de limiter le nombre de batteries.
Au-delà du strict respect des normes anti-pollutions actuelles dans la conception de ses produits, **RYOBI®** participe au respect de l'environnement en se conformant aux normes de sécurité européennes, reconnues parmi les plus sévères, comme les directives DEEE et RoHS.